

# 聊城工程雾炮机搅拌料场降尘喷雾机炮雾机适用范围

产品名称	聊城工程雾炮机搅拌料场降尘喷雾机炮雾机适用范围
公司名称	山东华祥环保清洁设备有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	总功率:5.5kw 型号:HX-30 设备产地:山东济南
公司地址	济南市天桥区济洛路160号晨光工业品市场90号
联系电话	18672874061

## 产品详情

### 聊城工程雾炮机搅拌料场降尘喷雾机炮雾机适用范围

山东华祥清洁设备有限公司除尘雾炮机整机结构紧凑，自带水箱，移动方便。出厂时全部调试完毕，购买后无需复杂安装，加水接电即可使用，简单方便。上部是风机风筒和喷雾喷头，下部是高压泵、水箱和控制系统，合理放置在钢材焊接的主体框架内，最下部是移动轮。雾炮工作时高压泵将水加压通过风筒前部的喷雾喷头雾化，风机风筒出风将水雾扩散到需要扬尘控制的区域，使水雾与粉尘颗粒充分接触、碰撞、结合变成大颗粒团聚从而自然沉降，达到去除扬尘、洁净空气稀释有害气体、降温等多重功效。

#### 产品特点：

- 1、功率强、射程远、覆盖范围广，可以实现精量喷雾；工作效率高、喷雾速度快；
- 2、对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉。
- 3、配套动力灵活，即可用三相380V的市电，也可配套柴油发电机组供电；
- 4、可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上；
- 5、操作灵活，使用安全可靠，遥控和人工控制操作，可在100米内进行无线远程遥控作业（也可在驾驶室内操作）操作简单方便；有效避免药物对作业人员的污染。
- 6、耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%--80%（喷枪、洒水机车）且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。

## 聊城工程雾炮机搅拌料场降尘喷雾机炮雾机适用范围

雾炮机设备参数：

规格型号HX-30

水平射程(m)30

俯仰角度(?) -10 ~ 50

水平转角(?)  $\pm$  160

喷雾量(L/min)12 ~ 30

水泵压力(MPa)2.0 ~ 3.5(三缸柱塞泵)

1.0 ~ 2.0(多级离心泵)

喷雾粒度( $\mu$ m)20 ~ 200

控制方式手动、自动、遥控

动力配置380V动力电源或柴油发电机组(选配)

外形尺寸(mm)

长\*宽\*高1500\*1000

## 聊城工程雾炮机搅拌料场降尘喷雾机炮雾机适用范围

适用范围：

- 1、露天物料堆场、煤炭物流园区、露天矿山开采、露天爆破粉尘、封闭卸料区、卡车卸料口、自卸车卸料粉尘、大型装载机工作粉尘、沿海港口装运、转运煤炭、矿石、散装粉料搬运等粉尘污染治理。
- 2、建筑施工拆迁扬尘治理、建筑垃圾或废渣废料卸料装船运输、机械作业局部扬尘治理、重型车运输中道路扬尘污染治理。
- 3、飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地等降尘保湿降温消毒。
- 4、适用于自然灾害过后城市街道、车站、码头、学校、机场、垃圾场地等公共场所的大面积除菌杀虫、消毒、卫生防疫。
- 5、对于不适用空调降温的生产场所，特别是冶炼、铸造等高温行业，为给生产工人提供良好的生产环境，用雾炮机降温、增湿、降尘是各行各业的首选方式。
- 6、畜禽舍环境消毒、工业水雾降温、增湿、城市卫生防疫等领域，但随着设施农业的快速发展和生物喷施要，推车式除尘喷雾机也被应用于设施农业领域喷施化学及生物、并在温室育秧、温室增湿降温、叶面施肥等也有一定范围应用。

降尘喷雾机设备应用行业：

有环保、化工、煤炭、钢铁、焦化、洗煤厂、火力发电厂、沿海港口、码头、建筑施工、造船、修船、粉煤灰、储灰场、飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地等。

## 售后服务承诺

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

服务原则：产品保修期为一年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

聊城工程雾炮机搅拌料场降尘喷雾机炮雾机适用范围

山东华祥清洁设备有限公司

产品：扬尘监测仪、除尘雾炮机、降尘喷雾机、工地车辆洗轮机、围挡喷淋系统、高压清洗机、工地围挡清洗机、

地址：济南市天桥区无影山东路87方正园小区2号楼1单元103