

南京三轴点胶机,硅胶点胶机,uv胶点胶机

产品名称	南京三轴点胶机,硅胶点胶机,uv胶点胶机
公司名称	苏州拓航机械设备有限公司
价格	12345.00/台
规格参数	品牌:拓航 产地:苏州 型号:9231
公司地址	苏州市吴中区胥口时进路61号
联系电话	18118135256

产品详情

南京三轴点胶机,硅胶点胶机,uv胶点胶机

部分合作案例，如需了解更多合作机构，请联系公司工作人员。

苏州拓航机械设备有限公司坐落在魅力水-苏州,占地3000平方,是一家自主设计、生产、销售为一体的自动点胶机，自动焊锡机和FPC排线柔线板脉冲式热压焊接机等非标自动化设备的生产厂家。苏州拓航机械设备有限公司先后为国内很多华为手机代工厂江西联创、江西聚声泰、厦门天马，厦门东声，重庆华虹，南京嘉浩，南京群创，南京新创光电，南京奕宇光电，常州先进制造研究所，常州博瑞电气，常州创伟机电，常州三协机电，无锡展鹏股份，无锡尼得科康克电梯，无锡飞皇电器，苏州中科院纳米研究所，苏州璨宇光学，苏州瀚德光伏，苏州加达利电子，吴江群光电子，上海华虹，上海英汇科技，上海瑞拓电气，上海蓝沛，浙江嘉兴豪声，嘉兴捷邦电子，嘉兴天通，嘉兴礼海电气，杭州西子奥的斯电梯，杭州华虹控股，浙江杭州三花股份，杭州盾安传感器，宁波诺邦电器，宁波丽辉光伏，宁波圣碌电子，宁波宏承协，安徽天富集团，合肥京东方，合肥巨一股份，合肥波林股份等过千家企业提供自动点胶和自动焊锡服务。

【自动点胶机产品简介】 一般适用于点胶用量较少的产品，如汽车配件、手机配件、电子芯片、线路板、电感、LED灯配件等，可代替人工在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业，并具备吐胶定量精度高、重复性好等特点。**【自动点胶机产品特点】**

自动点胶机的操作和编程都很简便，员工30分钟即可学会使用点胶机；

自动点胶机全采用双导轨，工作时运行更平稳，且运动精度高；

自动点胶机可在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业；

搭配MAC电磁阀，定量更精准，出胶更稳定；

机器自带有回吸功能，可防止低粘度胶水的漏滴和拉丝；

可根据点胶产品胶量的大小的要求选配不同规格的点胶针筒和针头（针筒规格：3CC-5CC-10CC -30CC -55CC 针头规格：14G-34G）

【适用于各式需求点胶产业】 一般常见UV胶、EPOXY、红胶、银胶、A
B胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点涂胶【自动点胶机技术参数】

型移动范围	针筒式自动点胶机	200 x 200 x100mm
移动速度X/Y/Z		0-600mm/s(速度可调)
重复精度		± 0.02mm
Z轴与工作台间距		140mm
标准工作台尺寸		150mm*190mm，孔位M4，间距20mm*20mm
运动方式		XYZ三轴三联动
驱动方式		步进电机系统
传动方式		同步带+上银导轨
安全防护		光电传感器
编程模式		教导盒（编程器）
XY/Z负载		10kg/5kg
操作界面		中文（简体）/英文可自由切换
功能		点/线/圆弧/3D轨迹
设备功率		小于500W
I/O 讯号		8 Inputs / 8 Outputs
电源要求		AC220V ± 10%/AC110V ± 10%，50/60Hz
气源要求		0.5 ~ 0.8Mpa,干燥气源
环境温度		5 ~ 40
设备管理模式		控制手柄可脱机工作
适合流体粘度		0-1000000cps
***小出胶量		0.0001g
外形尺寸		360 x 490 x 590mm
本体重量		30kg

苏州拓航机械设备有限公司 电话：18118135256电话：15950179367联系人：闫凯华

地 址：苏州市吴中区胥口时进路61号邮箱：tuohangvip@163.com

网址：http://www.szth16.com

<https://shop1464073903529.1688.com>