

直流250A柴油发电电焊机

产品名称	直流250A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:意欧鲍 型号:J250PM 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

直流250A柴油发电电焊机野外无电源场合使用，可用2.5-5.0焊条，也可用简易氩弧焊接。适合铁路、市政、石油管道、自来水、输变电等施工企业使用。焊机搭载世界著名的发动机作为动力，采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机

油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

250A永磁柴油发电机电焊机产品简介：

产品采用意欧鲍原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：意欧鲍动力

*、型号：J250PM

发电机参数

- *、额定功率：5KW
- *、后备功率：6KW
- *、额定频率：50HZ
- *、额定电压：220V
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单相

电焊机参数

- *、焊接模块：自动焊接模块
- *、空载电压（V DC）：60-70
- *、焊接电压：28-35V
- *、焊条范围：0-5.0mm
- *、电流调节：0-250A
- *、焊机等级：工业级
- *、焊接持续率：100%
- *、焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

- *、发动机型号 J250
- *、发动机类型：单缸 风冷发动机
- *、活塞排量：500CC
- *、发动机品牌：UOPBO意欧鲍
- *、启动方式: 手/电启动
- *、润滑油容积: 1.65L
- *、耗油 量: 2L/h
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、机组尺寸：740*500*670
- *、结构类型：开架式/手推式
- *、噪音水平7M处 72
- *、油箱容积：25L
- *、蓄电池：12-8.3V-Ah
- *、净重：102

发电电焊机组标准配置如下

- *、电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。
- *、使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。
- *、UOPBO意欧鲍德国品牌柴油发动机：防尘、防砂、环境适应性好！
- *、辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

- *、高频柴油版焊机 UOPBO意欧鲍-稀土永磁电机
- *、高海拔喷油泵4000-6000米 高功率版本UOPBO发动机
- *、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

使用条件：环境气温-20~55 ；海拔高度4000米。

防护等级：IP23

特点：

IGBT斩波，动态响应快，焊接性能优异；

手工焊有起弧电流、推力电流调节；

高速汽油机驱动，小型轻便；

防尘、防沙、防水、防震设计，环境适应性好；

焊接电流（CC）/电压（CV）数字预设、显示；

单相220V/8kVA/50Hz辅助电源输出，可带砂轮机、水泵。