

280A移动式发电电焊机,小型发电电焊机

产品名称	280A移动式发电电焊机,小型发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:意欧鲍 型号:J280PM 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

280A移动式发电电焊机,小型发电电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组,通过高频逆变技术,将发电输出转换为焊接所需电压与电流,显著减小了焊机的体积、重量和损耗,提高了焊机的整机效率,同时,由于工作在高频状态,焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小,电流稳定、成型好等特点,有利于提高焊接产品的质量

* 采用原配意欧鲍滤芯,保证发动机安全运转。

* 采用3层过滤机制使用多滤芯阈值分区,让机油、柴油进入内燃机前干净无余。

* 采用多边形底座设计更易保养更换。

* 密封胶圈对接口双向放溢流,保护机油滤芯稳定运行。

公司名称:上海欧鲍实业有限公司销售经理:朱明技术热线:15000275672销售热线:18217734969在线客服:1292423463 公司地址:上海市宝山区金宝路188号交易方式:购销合同 交易模式:转账、现金、支票、刷卡;关于产品:含增值税17%,不包含运费,全国24小时物流发货。

250A永磁柴油发电机电焊机,J280PM产品简介:

产品采用意欧鲍原装动力和电机,质量可靠。

全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。

电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置,使用安全可靠。

品牌：意欧鲍动力

*、型号：J280PM

发电机参数

*、额定功率：5KW

*、后备功率：6KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220V

*、功率因素：1.0

*、相数：单相

电焊机参数

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压（V DC）：60-70

*、焊接电压：28-35V

*、焊条范围：0-6.0mm

*、电流调节：0-280A

*、焊机等级：工业级

*、焊接持续率：100%

*、焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

*、发动机型号 J280

*、发动机类型：单缸 风冷发动机

*、活塞排量：500CC

*、发动机品牌：UOPBO意欧鲍

*、启动方式: 手/电启动

*、润滑油容积: 2.25L

*、耗油量: 2L/h

*、燃油类型：柴油

其他参数

*、机组尺寸：740*500*670

*、结构类型：开架式/手推式

*、噪音水平7M处 72

*、油箱容积：25L

*、蓄电池：12-8.3V-Ah

*、净重：102

发电电焊机组标准配置如下

*、电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

*、焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

*、使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

*、UOPBO意欧鲍德国品牌柴油发动机：防尘、防砂、环境适应性好！

*、辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

*、高频柴油版焊机 UOPBO意欧鲍-稀土永磁电机

*、高海拔喷油泵4000-6000米 高功率版本UOPBO发动机

*、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

280A移动式发电电焊机,小型发电电焊机特点：

- *体积小，重量轻，移动方便
- *面板布局人性化，方便操作
- *全铜线圈，延长发动机寿命
- *适用于纤维素焊条等各种焊条
- *空载电压高，容易起弧
- *极性转换方便，满足各种焊接工艺
- *电启动快速启动
- *配置焊接电流表和电压表，精确控制焊接工艺
- *欧式插座防水、防溅更安全
- *配备标准橡胶四轮，经久耐用
- *大功率辅助电适用于各种电动工具，如角磨机、电钻等

大泽销售工程师朱明为你解答