打圈焊接一体机

产品名称	打圈焊接一体机
公司名称	成都启铭机电设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	型号:2-6打圈焊接一体机 打圈直径:80-600mm 打圈线径:2-6mm
公司地址	成都市新都区新都街道宝光大道北段218号5栋2单元1层1号
联系电话	028-89360428 13308034365

产品详情

打圈焊接一体机适用于各种金属线材的卷圆，打圈时配以专用的模具及可调压轮还可使用非圆形截面的线材，是环保除尘骨架、风扇网罩、灯罩、铁线工艺品、花盆架、日用五金厨具（烤架、烛台、吧台椅、炉架、酒架、杯架）,矿用伸缩风筒等行业提高生产效率的必要设备。

打圈焊接一体机主要是把传统的线材绕圆好之后进行人工对焊的一系列过程用一台设备完成，直接在打完圆圈就进行对焊，一步到位。可快速，慢速，倒送料，避免浪费的特点，可以大大节约人工，节约生产成本，提高生产效率。钢丝两端焊接对齐精准，生产效率高，一个人可以同时管理和操作多台打圈焊接一体机进行生产，性能价格比很高。

打圈焊接一体机技术特点

1、打圈焊接一体机采用液压切线，动力强劲，性能稳定，精度高，结构紧凑体积小；布局合理噪音低；精工制作外观美。

2、本机控制系统采用打圈机专用控制器，计数精确、性能稳定、优质抗能力强、使用寿命长，生产速度快，产品尺寸准确精度高；具备正反转功能；操作简便，省电，高产，生产成本低。

3、焊接方面全自动打圈对焊机采用电阻对焊，焊接部位光滑平整，毛刺小，对于生产工艺品，十分有利。

4、打圈焊接一体机送丝轮、调直轮、成型轮等采用优质合金、并经过真空热处理其耐磨性高、使用寿命长。

打圈焊接一体机参数详情：

伺服电机：1.5KW

液压电机：1.5KW

送线速度：35米/min

生产速度：25个/分钟（80直径为例，直径越大速度越慢）

打圈直径：80mm-600mm

打圈线径：2mm-6mm (低碳钢)，周长公差：±0.15

打圈直径公差：0.2mm

平面度：小于 0.4mm

输入电压：380V

焊接功率：50KVA

负载持续率：50%

压缩空气压力：0.6MPa

冷却水流量：50L/min

设备外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2150*1400*1600

设备总重：600KG

为客人进行免费打样板

1、针对一些特殊材料及要求高的产品，在有现机可以进行打样时，可以为客人进行免费打样板。

2、有些样板的制做或焊接需要做专用治具，在用料不是很贵，加工量不是很大的情况时，也可以进行免费打样。如果专用治具且加工量大，需要材料贵，则要收到一定治具的材料费，不收样版加工费。

3、有一些专用机器在做好后，也需要进行样板确认，样板确认好了，才能确定机器做出来的效果是满足客人需要，这个样板的制做也是免费的。但是机器需要提前付一定的定金。

打圈焊接一体机售后服务承诺：

1、打圈焊接一体机到达需方工厂后供方负责在期限内调试完毕并指导需方操作管理人员，确保需方操作人员独立、熟练地进行操作和维*修保*养。

2、产品保修期壹年，终身维修。保修期内如在按使用说明书正常使用下出现质量问题，可免费维修（易损件消耗品，不在保修范围内）。

3、用户未经本公司技术部门许可自行改装设备，而造成设备机能下降甚至造成损坏，本公司将不予保修

。

4、在保修期内如机器因用户使用不当而造成的损坏，只收取材料、差旅费。

5、保修期外的维修则会适当收取工本费。

对打圈焊接一体机还有什么疑问,请致电成都启铭机电设备有限公司（133-0803-4365魏经理）详谈！