

## Elektrogas燃气电磁阀VMR系列

产品名称	Elektrogas燃气电磁阀VMR系列
公司名称	佛山市程涛机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	伊莱克斯Elektrogas:伊莱克斯 VMR82 RP3 DN80:VMR82 DN80 意大利:意大利
公司地址	佛山市禅城区江湾一路12号欧宝大厦
联系电话	15818023909 15818023909

## 产品详情

意大利VMR电磁阀 电磁阀 进口电磁阀 产品详情

品牌/型号：VMR

开启/关闭时间：< 1秒

形态：球式

品牌：

连接形式：法兰

用途：调节

适用介质：天然气、煤气、液化气等无腐蚀性气体

类型(通道位置)：二通式

工作压力：最大200—360mbar

工作温度：常温

标准：德标

流动方向：单向

材质：铸铝

零部件及配件：阀体

压力环境：常压

型号：VMR

带流量调节：40%—100%之间可调

## 公司简介

程涛机电有限公司 15818023909

本公司提供的系列产品有：Lonlik燃气/燃油烧嘴、火焰检测器、紫外线探测器、电动执行器、电磁阀；意大利VMR、giuliani anello、MADAS、德国Krom、美国Honeywell过滤器、减压阀、安全切断阀、电磁阀、空/燃比例阀、安全溢流阀、燃气/空气蝶阀、空气压力开关、流量计、泄漏保护器、高精度电子压力表等各种进口压力表及检测传感器等产品。上述产品为锅炉、工业窑炉、热处理炉、熔铝炉、锻造及各型加热、烘烤设备专业配置。在冶金机械行业本公司提供的服务：售前售后服务包括方案设计、产品选型、技术与价格咨询等；售后服务包括产品的指导安装、现场调试和人员操作培训等。 我公司重信用、守合同、保证产品质量，热诚希望与您合作，携手共创美好未来！

## 性能特点

VMR系统电磁阀获得了欧洲CE认证及ISO9001国际质量认证；

VMR系列快开快闭型电磁阀主要用于烧嘴或其它燃气装置前的燃气及空气管路的安全、调节和控制。

## 技术参数

连接方式：1/2 —2 为螺纹连接，DN65—DN100为法兰连接（PN16）；

额定电压：230V，50/60Hz（110V、24V可选）；

工作温度：-15 —+60 ；

工作压力：最大200—360mbar；

开启/关闭时间：< 1秒；

保护等级：IP54；

带流量调节（1/2 铜壳及DN100两种除外）：40%—100%之间可调；

密封材料：NBR橡胶；

阀体材质：压铸合金铝；

适用介质：天然气、液化气（气化）、城市煤气及非腐蚀性气体；

带有1/4 测试孔；

安装：确认气流方向与阀体上所标的箭头方向是否一致并安装在垂直和水平的管道上。

以上是意大利VMR电磁阀 电磁阀 进口电磁阀的详细介绍，包括意大利VMR电磁阀 电磁阀 进口电磁阀的价格、型号、图片、厂家等信息！