

15千瓦永磁柴油发电机

产品名称	15千瓦永磁柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO18000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15千瓦永磁柴油发电机****性能特点

单机容量等级多，可满足客户不同需求：从几KW到几千KW均有。

配套设备少，安装地点灵活，占地面积小：无须水坝、锅炉；冷却水少；不与电网并联。

热效率高，燃油能耗低：柴油发电机组：30-46%；蒸汽发电机组20-40%；燃气轮机发电机组20-30%。

启动迅速，可快速达到全功率：以分钟为等级。

维护简单，建设成本低。

自动化程度高：具有自启动、自动加载、自动报警、自动保护功能。

电压稳定，技术成熟，拥有严格的电气性能指标。

100%严格测试，完全符合国标G3级，GB/T2820。

低电抗设计使非线性负载下的波形失真小，并具有良好的电动机启动性能，防滴漏结构，绝缘等级H级，符合GB755、GB5000、IEC34-1等级标准要求。因此可运用于沙石盐、海水和化学腐蚀等环境中。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号【销售经理】：朱明
【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企业QQ】
：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、
刷卡【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，***24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数

码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

型 号： TO18000ETX

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 15KW
- 2.后备功率： 16KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： TO-WP15
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业静音器

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 12-16H

8.噪音水平： 62-72db

9.机器重量： 490/590kg

10.外形尺寸: 1450*870*1000（不带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

15千瓦永磁柴油发电机****具有快速启动、结构紧凑、耐高温的特点。机组一次加载能力可以达到50%或以上，新改进型发动机的一次加载能力可高达70%。发动机废气排放符合欧洲2标准；发电机采用低阻抗设计，在非线性负载条件下能承受大幅度的负荷变化并具有良好的反应特性；安装永磁发电机（PMG）励磁的机组，能提供大三倍、10秒的强励

低燃油消耗率和低排放技术

1.开发使用独特的大容量高压喷射泵（1000kg/cm²）

2.采用大泽系列独特的二段形式进气口，且其形状与活塞形成佳配合的燃烧室，提高空气的领用率实现完全燃烧。

3.采用大泽系列的高效废气涡轮增压器。