

乐佳HW-900B全自动超声波体检机

产品名称	乐佳HW-900B全自动超声波体检机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	22800.00/台
规格参数	规格:550*330*2350MM 手机:15637167338 固话:0371-86588398
公司地址	河南省郑州市高新区电子电器产业园龙鼎一号楼
联系电话	0371-86588398 15637167338

产品详情

乐佳HW-900B全自动超声波体检机

多功能身高体重体检机，HW-900B型全自动超声波体检机，智能精密测量身高体重体检机，超声波智能健康体检一体机，乐佳HW-900B超声波体检机

乐佳HW-900B全自动超声波体检机一、身高测量：

方式：美国进口超声波探头测量身高

性能：测量，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以识别，实时温度补偿

范围：60-200cm 精度：0.5cm

二、体重测量：

方式：500公斤高精平衡梁式压力传感器测量体重

性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速，耐疲劳，寿命长

范围：4-200kg 精度：0.1kg

三、体型指数测量：

性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算，指示体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）

四、血压脉搏测量：

方式：日本进口欧姆龙臂式血压计

性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率，测量过程语音提示，使测量更加准

范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180times/min

精度：压力： $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kpa}$) 内 脉搏数： $\pm 5\%$

五、脂肪测量：

方式：欧姆龙脂肪计

性能：人体电阻法测量人体脂肪率，水分，基础代谢等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作

简单，使用方便。

六、血氧测量（选配）：

方式：智能血氧检测仪

性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要指数

七、体温测量（选配）：

方式：精密红外线体温测量仪

性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 ± 0.2 度

乐佳HW-900B全自动超声波体检机功能

- 1.超声波技术测量身高（无触碰式）
- 2.精密传感器测量体重
- 3.智能计算体形（BMI值和标准体重范围）
- 4.大屏幕数字化LED显示
- 5.高速热敏打印，自动裁纸功能
- 6.红外无线遥控
- 7.自动语音播报
- 8.可通过RS232连接电脑