

10KW静音柴油发电机市场报价

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 10KW静音柴油发电机市场报价 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 产品编号:TO14000ET |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

10KW静音柴油发电机市场报价

在挑选发电机时，还应考虑以下六点：

- 1.体积小重量轻——房车上面可以说是寸土寸金，上面的设备能小一点，个人的空间就大一点。
- 2.噪音小——在房车上就是要有个安静惬意的生活，如果噪音很大很容易让人产生怒气。
- 3.发电稳定——因为房车上的体积或其他原因，在房车上的设备一般都是小而精的设备，价格往往不菲。稳定的电源才是保证这些设备稳定工作和延长寿命的保障。
- 4.低油耗更经济环保——现在物价什么都在涨，人们对环境的保护意识也逐步提高，因此节能环保设备也是现在社会的主流产品。
- 5.设备更可靠连续工作时间更长——一般房车上只有个发电机和车本身的发电功能，因此跟需要一款可以靠得住的发电机为他长时间工作。
- 6.外形更美观——人性化的设计，是每个发电机必备的。

大泽静音柴油发电机的操作和维护，便于安装、观察、推动、操作两方面打开。在控制面板中，有观察窗，可以用来监视控制面板。箱体的底部装有排水口、排水口、排气口等。

温馨提示：如果您不清楚，如何正确的选择适合您的产品，欢迎您来电咨询！

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

品牌名称：大泽动力

销售经理：姚辉锋

业务手机：13020198138

直线座机：021-51987644

微信、QQ：3087498943

服务宗旨：大泽动力，让世界充满光明！！！！

10千瓦静音柴油发电机技术参数：(大泽动力TOYOTI)

- | | |
|---------|------------|
| 1、产品编号 | TO14000ET |
| 2、功率因素 | 1 |
| 3、款式 | 静音 |
| 4、功率因素 | 1 |
| 5、额定功率 | 10KW |
| 6、*大功率 | 11KW |
| 7、品牌 | 大泽动力TOYOTI |
| 8、额定电流 | 45A |
| 9、额定电压 | 220 380V |
| 10、相数 | 单相 三相 |
| 11、频率 | 50HZ |
| 12、噪音水平 | 60-65分贝 |
| 13、启动方式 | 电启动（选配全自动） |
| 14、净重 | 230KG |
| 15、额定转速 | 3000RPM |

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 16、发动机型号 | EV80 (TOYOTI) |
| 17、压缩比 | 24 : 1 |
| 18、额定转速 | 3000 (r/min) |
| 19、油箱 | 28L |
| 20、耗油量 | 210 G.KW.H (满负载) |
| 21、超载保护装置 | 有 |
| 22、连续工作时间 | 8H (满负载) |
| 23、发动机类型 | V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式 |
| 24、绝缘等级 | F级 |
| 25、款式 | 静音 (灰黄.白) |
| 26、燃油型号 | 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬) |
| 27、尺寸 | 1060*610*670mm (不含轮子/长*宽*高) |
| 28、20尺柜子 | 25台 |
| 29、40尺柜子 | 50台 |
| 30、60尺柜子 | 125台 |
| 31、认证 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 32、工作环境温度 | -25 ~ 40 |
| 33、电压表 | 有 |
| 34、润滑油型号 | CD级以上或SAE10W-30、15W-40 |
| 35、随机附件 | 说明书、保修卡、合格证、安装工具、等易损配件 |
| 36、自动调速，手推轮子，控油装置 | |

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997