广东硅PU球场|水性硅PU篮球场材料

| 产品名称 | 广东硅PU球场 水性硅PU篮球场材料 |
|------|---------------------------------------|
| 公司名称 | 中山市东凤镇远洋体育塑胶材料厂 |
| 价格 | 75.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:远洋 型号:硅PU 产地:广东中山 |
| 公司地址 | 中山市东凤镇和平村和平大道1号 |
| 联系电话 | 86 0760 22626409/87867826 18125366097 |

产品详情

硅PU球场

资料是在PU球场资料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面资料。该资料是以聚氨酯(PU)与含有有机硅成份的资料科学地复合在一起,所生产出来的资料用在球场面层上,从根本上有效地解决了PU球场资料在环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足,具有革命性的立异性能。

硅pu篮球场解决方案

硅PU篮球场规范篮球场所为长32米,宽19米的长方形平地。比赛区长28米,宽15米,球场有必要有明显的鸿沟。室内篮球场天花板或最低障碍物高度至少7米,球场照明要均匀,光度要足够。灯光设备的安置不得阻止队员的视觉。

线条及其尺寸

- (一)鸿沟篮球场线条按规定标画,并且鸿沟距观众、广告牌或任何其它障碍物至少2米。篮球场长边的鸿 沟叫边线,短边的鸿沟叫端线。
- (二)中线从边线的中点画一平行于端线的线叫中线;中线要向两侧边线外各延伸0.15米(15厘米)。

(三)罚球线、束缚区和罚球区

1、罚球线要与端线平行,它的外沿距离端线内沿5.80米;边条线长为3.60米。它的中点有必要落在联接两条端线中点的幻想线上。2、从罚球线两头画两条线至距离端线中点各3米的当地(均从外沿量起)所构

成的地上区域叫束缚区。如果在束缚区内部上色,它的色彩有必要与中圈内部的上色相同。3、罚球区是束缚区加上以罚球线中点为圆心,以1.80米为半径,向束缚区所画出的半圆区域。在束缚区内的半圆要画成虚线。4、罚球区两旁的方位区供队员在罚球时运用。

(四)中圈中圈要画在球场的中心,半径为1.80米,从圆周的外沿测量。如果在中圈内部上色,它的色彩有必要与束缚区内部的上色相同。

(五)3分投篮区

某队的3分投篮区是指除对方球篮附近被下述条件束缚出的区域之外的整个球场所区。这些条件包括:1、分别距边线1.25米,从端线引出两条平行线;2、半径为6.25米(量至圆弧外沿)的圆弧(半圆)与两平行线相交;3、该圆弧的圆心要在对方球篮的中心垂直线与地上的交点上。圆心距端线内沿中点的距离为1.575米。

注:假设篮球场宽度少于15米,圆弧仍按上述6.25米半径画出。

硅PU球场

适用范围适用于各种基础的篮球、网球、羽毛球和各种室表里休闲区、健身房、康体活动场所等。

地址:广东省中山市东凤镇远洋体育塑胶资料厂:咨询热线:400-0760-365 联系人:廖小姐

手机: 18125366097 http://www.yuanyangtiyu.cn/