HC-Vx 系列微型拉拔仪

产品名称	HC-Vx 系列微型拉拔仪
公司名称	天津市西青区博远仪器销售中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇燕宇花园13-3-602-1(经营 场所)
联系电话	18522166341

产品详情

型 号	HC-V1
	HC-V3
	HC-V5
应用领域	适用于各种锚杆、钢筋、膨胀螺栓等锚固件的锚固力检测 , 要求 , 可以用于拉结筋的锚固力检测 ;
符合标准	GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》
	GB50330-2013《建筑边坡工程技术规范》
	JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》
	CECS 22: 2005《岩土锚杆(索)技术规程》
	GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》
	JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》
	GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范
	GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》

产品特点	段式液晶显示
	液晶照明功能
	峰值保持功能
	可存储最多200条数据
	采取过载保护结构,在空载超过量程时不会使油缸损坏,可尽
油缸中心孔	18mm
油缸行程	50mm
测量范围	0-10kN
	0-30kN
	0-50kN
重量	手动泵2kg,液压油缸2kg,整机重量7kg
常用锚具	6-12
分辨率	0.001kN
精度	± 1%