# 直销鲁顺水帘柜

产品名称	直销鲁顺水帘柜
公司名称	济南鲁顺环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鲁顺 型号:LS-S10 产地:山东
公司地址	山东省济南市章丘市辛寨镇大高村南街14号
联系电话	15098857384 15264187799

## 产品详情

水帘柜:主要用于各行各业的喷漆流水线车间作喷漆废气处理的环保设备。

### 特点

水帘柜特点是能把喷漆时剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上,而喷漆时产生的气味及未吸附的少量漆粉通过多层水帘幕过滤后经排风机排到喷漆房外,从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用,又能使喷漆的工件表面增强光洁度。

#### 优点

水帘柜操作简单,使用稳定、安全,是一种新型的、值得大力推广的环保设备。

#### 用途及性能

主要用于产品喷漆车间的废气(漆雾)处理,给大家一个好的工作环境。高效环保水帘柜(喷漆台)主要采用水来过滤喷漆车间的废气(漆雾)使用起来方便节能。通过水把废气(漆物)打到水泄里面,定期换水就可以啦。

#### 折叠工作原理

环保型水帘柜(喷漆台)主要是由自吸水泵循环抽水往水帘板上均匀的流下来,喷枪喷出来的废气(漆雾)被水帘板上的水打到下面水池里。再有少部分的废气(漆雾)被上面的风机通过排风管道排出车间外面。使车间内没什么废气(漆雾)给大家一个好的工作环境。

### 折叠使用与保养

环保型水帘柜(喷漆台)在使用之前请在风机叶片上涂一些黄油,有利于以后时间长了,好清理沾在风机上的油漆。

开机一定要保证风机是正转的,这样才能把环保型水帘柜(喷漆台)内的废气排出车间外。如是反转就调换一下电机上的三条火线的位置便可。

风机在使用一段时间要定期处理好叶片上的油漆。在处理之中注意不要把叶片弄变型,这样会使叶片转动不均匀,减少风机寿命。水泄里的水不能太涨,这样会很容易使水泵堵塞。水泵不能干抽,发现抽不上水请立刻切断电源。