

重庆光纤网络IPPBX程控交换机批发（光纤环网）

产品名称	重庆光纤网络IPPBX程控交换机批发（光纤环网）
公司名称	重庆申欧科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	型号:SOC8000C-IPPBX IP分机:16-1200 中继:模拟、数字、VOIP
公司地址	渝中区李子坝正街156号
联系电话	023-66029081 13708364021

产品详情

申瓯SOC8000c型基础上增加IP分机功能。利用光纤网络传输SIP分机，是新一代IP融合通信IP数字程控交换机系统，在综合国内众多IPPBX交换机优点的基础上，既有传输程控交换机所有功能又具有IP融合统一通信功能。采用国际电报电话咨询委员会（CCITT）G.712、G713号建议书等标准开发生产，具有先进的贴片技术，开发、生产的新一代热备份主机和电源系统、超大容量计费Flash话单存储系统、全分散控制、模块化结构、在线升级、支各种中继接口（如模拟中继、数字中继E1(PRI,NO.7,NO.1)、VOIP中继、载波中继、磁石中继、E&M中继等）与各种用户分机板（如模拟分机、数字分机、SIP分机等）板卡混插的IP PBX交换机；实现IP-PBX电话数据图象三合一多媒体数字交换机等功能；SOC8000C为用户提供丰富的程控交换功能，易于安装、扩容、管理和维护；适应任何通信环境,为光纤IP网、星级酒店（四星级上）、工矿企业企业厂区、大型写字楼、医院、学校网、机关事业单位及部队、公安、电力、煤矿、石化、铁路、银行等专网系统提供各种电话管理应用的新的解决方案，在光纤弱电工程中近年来成为重庆弱电工程设计、采购时首选。

SOC8000C-IPPBX型容量：内线和外线相加1536门（模拟分机与SIP分机、数字分机自由组合）

PCM数字中继E1：1-20条30B+D（也叫语音2M,PRI\七号信令\一号信令）

VOIP中继：36路通道并发、54路通道并发、108路通道并发、160路通道并发

其它中继接口：载波中继、磁石中继、E&M中继。

一、SOC8000C-IPPBX交换机主机技术特点

MCU主控板的CPU采用贴片技术，并内置超大规模集成电路，具有高速处理数据的能力

主控热备份功能：可以选配置两块主控板，在第一块主控板出现故障时可自动切换到第二块主控板上运行；（选配另计）

电源具有双电源备份功能，当主电源出现故障时，会自动切换至备用电源运行，保障交换机的正常工作（选配）

中继接口丰富：可与E/M、载波、30B+D数字中继E1/PCM（NO.1或NO.7信令,PRI信令,V5信令,VOIP(sip)）等制式交换网络联接；

系统采用模块化结构设计，可实现灵活扩容，单机1536门，可扩1万门

所有卡板采用带电插拔设计；

二次电源技术，停电自动切换由电瓶供电

多PC接口：可联接多台微机终端进行相应的管理

内置电脑话务员（多国语言）、语音信箱、强大计费系统等功能

外接端口具备过流、过压保护功能

来电显示：可显示内、外线来电号码

中继的话务量均衡分配

自动路由选择：只需拨一般号码，交换机自动识别该号码是否具备IP服务，并率先走经济、实惠的IP线路，IP字头可灵活设置

一机多号功能

出局送不同的主叫号码

提供多段优质语音引导：外线用户听语音呼入时，系统可分别对接通、用户忙、无人接听和拨错号四种情况提供四段不同的语音引导，用户根据语音引导进行拨号。

在线升级：用户无需将芯片寄回厂家进行升级

2B+D数字分机（选配）

系统重要部门或岗位或前台或经理室，可选配SOC81系列数字话机(与话务台相似功能，单机最多可接128键)，该话机功能先进、外观时尚、功能强大、使用方便。具有内/外广播、通话保留、日常/夜服呼入等待、秘书分机、保留、免打扰、转接、静音、编程等丰富的功能。配合该话机使用，可充分发挥出本数字程控交换机的优势。

卡板可混插

用户可根据自己的需要对所需容量进行量贩化配置，数字分机、SIP分机、模拟分机数和中继数自由组合。

在线录音功能(选配)

内置支持8-224路通道并发录音系统，全数字录音，音质采用G.711标准，是电信级通话音质；能对所有分机、环路中继及数字中继进行实时在线录音；采用大容量硬盘作为存储介质，每1G硬盘空间可录音35.5小时，硬盘容量有500G、1TG等多种可选；系统带有以太网网管功能，通过电脑IE浏览器即可登录在线录音系统的网页配置界面，实现远程控制，对录音进行维护和管理，功能完善，操作简洁。。

语音留言信箱功能(选配)

本语音信箱系统无需电脑独立完成语音留言系统的所有功能；采用硬盘作为存储介质，容量大小可灵活配置；每1G硬盘空间可留言35.5小时，音质是目前电信的好音质，G.711语音标准；带有以太网网管功能，管理起来方便直观，为四星级宾馆酒店和中小企业实现语音留言系统提供了完美的解决方案！

语音导航系统(IVR)

本语音导航系统实现自定义多级菜单式语音导航提示。用户可按自己要求灵活设计语音提示内容，包括语音内容，按键处理，播放完毕处理，无应答处理，遇忙处理，转分机，转总机等功能；帮助企业提高服务效率，提升企业形象，实现更专业的服务。

彩铃系统

本彩铃系统可提供电信级彩铃解决方案；可实现总机彩铃，分机彩铃，中继彩铃，通过系统的网管功能，用户可轻松上传录制好的文件（.au格式，附MP3转换软件），实现所有总机，分机，中继彩铃铃声，铃声播放方式更有根据来电号码播放，根据时间播放，根据日期播放，轮流播放等可选，实现了个性化彩铃和集团彩铃的完美结合。。

IP分机功能(64路，256路授权许可)

是申瓯自主研发、生产的智能、多用、可靠的集语音、数据和图象于一体的多媒体业务终端。IP-PBX系统以成本低、效率高、受地理分布限制少、可用性与适应性强、可实现集中管理与控制等优势，正逐步成为融合通信系统的主体。IP用户板单板为64个和256个注册许可。

内外线多方电话会议

系统支持多组电话会议功能，内外线可自由组合，充分发挥其作为办公通信选择设备的优越性。

系统采用超大容量 Flash话单储存系统

采用三级防雷击保护，并通过K20抗雷击测试；外接端口（用户电路、中继电路）具备过压过流保护，即便误接220V交流电源也不会损坏

具有叫醒服务，分机限拨，转接、代接、强插等基本功能。

具有计费管理，PMS计费接口。

星级酒店小吧功能（选配）

超大22寸触摸屏多媒体软话务台。（选配）

电脑软拨号功能。（选配功能另加价）

PC电脑或智能手机实现移动办公，同样具有程控交换机分机内部号码！

紧急呼叫功能。（任何一部分机可以发出紧急报警功能，全部电话振铃并语音播报）

支持多国（8国）语言导航

支持紧急一键报警功能

支持32等级管理限制功能

支持分机直通电话功能

支持WEB远程网管(选配)。

支持各种品牌语音网关及IP电话机兼容，如华为、中兴、申瓯、亿联、方位、亿景、潮流、飞音等品牌。

二、远端设备

1、SOT600IAD综合接入网关：容量：1路、2、4路、8路、16路到128路（8的倍数）。

2、直接IP网络电话机。

四、光纤布线：光缆到各点位，主机房安装全光纤网络交换机（如申瓯SOC-DIP,H3C S-5130),各点位光纤网络交换机采用2光8电-24电口（或POE）。

三、典型用户

重庆南桐矿营运中心、萨固密(重庆)密封系统有限公司厂区IP市话网、重庆开州县康复中心院内IP电话、重庆乐荣电线电缆有限公司厂区IP内部电话、重庆梅香园食品厂IP电话、九龙坡区城建企业办公IP电话、重庆地铁5号线、杭州地铁4号和2号线隧道施工光纤IP电话、重庆万州西南水泥厂区IP电话、重庆渝丰电线电缆江津厂区IP电话等.....。