

墙体加固机墙面拉毛机墙面注浆机

产品名称	墙体加固机墙面拉毛机墙面注浆机
公司名称	山东岩峰机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山东岩峰 型号:墙体加固机墙面拉毛机墙面注浆机 产地:山东
公司地址	山东济宁市任城区任城大道
联系电话	17660153760

产品详情

墙体加固机墙面拉毛机墙面注浆机

快速砂浆喷涂泵主要应用于建筑业内外墙固体抹面砂浆喷涂,外墙材料砂浆喷涂,灰浆拉毛,泥浆料喷涂,建筑物大面积泥浆水泥混凝土材料喷涂,各种喷涂等工程

砂浆喷涂机的特点：

- 1、基本没有落地灰,省水、省料,可降低成本的50%以上。
- 2、操作简单,不需搭脚手架,不用移动设备,不用修补搭茬,阴阳角、顶板、均能自由喷涂,缩短了工期,提高了进度,又节约了架体材料费用的支出。
- 3、速度快,效率高,劳动强度低,一台喷涂机每小时可轻松喷涂150M³,除去准备时间,每天工作8小时计算,可喷涂1000M³以上,相当20个熟练工苦干一天的工作量。
- 4、一机多功能喷涂砂浆、防水材料,不受地区和环境条件及喷涂面形状的影响。
- 5、自带空压机,方便简单,两人即可操作,大大降低人力成本,高效节能,是房屋建筑的好帮手!

砂浆喷涂泵技术参数：

380v墙面泥浆喷涂机

输送压力：6Mpa

输送高度：10m

输送距离：30m

通过粒径：<8mm

输送流量：3.5立方/小时

水:灰:沙比：(0.7~1) : 1 : 3

料斗容积：70L

整机重量：300kg

配套空压机：0.36mpa

配套喷管：32型

功率：7.5kw

电压：380v

220v墙面泥浆喷涂机

输送压力：4Mpa

输送高度：10m

输送距离：30m

水:灰:沙比：(0.7~1) : 1 : 3

通过粒径：<4mm

输送流量：2.5/立方小时

料斗容积：70L

整机重量：200kg

配套空压机：0.32

配套喷管：32型

功率：4.0kw

电压：220v

喷涂机产品优势：

- 1、设计合理、泵和压缩机一体化，移动方便。
- 2、送料连续，无脉冲现象；
- 3、适用性广，可喷干粉、砂浆，也可喷普通砂浆；
- 4、喷涂均匀、粘着力强；
- 5、功能齐全、既可以喷涂又可以喷浆；
- 6、喷枪和喷管连接可任选方向，便于操作。

砂浆喷涂机是一种电螺杆式高压砂浆喷涂机,工艺先进,操作及维护简单,无需特殊培训就可熟练操作。

随时等待着您的来电！

销售经理：顾甜甜

联系电话：17660153760（微*信）

QQ：876730791

淘宝店铺：<https://shop169640783.taobao.com>