

绿化树篦子格栅，绿化树篦子格栅规格，

产品名称	绿化树篦子格栅，绿化树篦子格栅规格，
公司名称	河北久迅环保设备科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	树篦子格栅:25厚 尺寸:1.22*3.66 颜色:可定做
公司地址	枣强县门庄开发区
联系电话	15350834772 18830846688

产品详情

绿化树篦子格栅厂家

是一种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料，玻璃钢格栅可以作为结构材料，用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、楼梯、栈道等。

久迅公司官网：www.hbjixun.com

联系人：武经理

联系方式;18830846688

应用场合

绿化树篦子格栅厂家的应用场合：

水处理：检修走道、阴沟盖板、大容器、清洗器、拦污栅、流水槽、生化水处理池挂具、通风窗、楼梯、冷却塔操作台铺面

化工厂：楼梯蹋板、操作平台、护栏、双层地坪、地沟盖板、滤栅

纺织厂：代替金属格栅、木质平台并覆盖水泥地、漂染缸旁、地板、本阀门附近等

发电厂：化学水车间地沟盖板、废水池等

海洋食品加工厂：滑腻表面等恶劣环境、

运输业：平台、船舶甲板、走道、楼梯蹋板

饮料业：楼梯蹋板、替代昂贵不锈钢、有负载地坪

纸浆及加工厂：楼梯蹋板及楼板、地坪走道、湿度大的地方

电子业：地沟盖板、酸洗车间、防静电(抗静电格栅)及高洁净度车间

肉类加工厂：易腐蚀地面、楼梯、滑腻地板工作台及楼梯蹋板

洗车房/汽车美容店：洗车房排水板、停车位、洗车房地沟盖板

吊车：3米或者6米长吊车的走道上

久迅公司资质展示：

制作工艺：

车间展示：

库存展示：

发货展示：

工程案例：

绿化树篦子格栅厂家

其他：耐腐蚀货架、装饰、广场喷泉、脚手架、建筑设施、养殖业围栏及双层地板等。

操作平台：许多化工厂都有大量的操作平台，利用玻璃钢格栅作为铺面材料制作的操作平台，耐腐蚀、无需油漆、无需维护、使用寿命长，可使用十五年到二十年。重量轻，与钢材相比，减轻重量四分之三，所以安装时无需使用吊装设备，作为支撑在设备上的操作平台就更加合适。玻璃钢格栅的开孔切割非常方便，使用弧线切割锯就可以很方便地开孔来满足安装设备的要求，而且不会因开孔而造成格栅的力学性能的改变，更不会造成格栅的散落。对于移动式操作平台，使用轻巧的玻璃钢格栅就更加适合。此外，适当的设计使玻璃钢格栅具有适量弹性可以减轻长期在上面工作人员的疲劳，提高工作效率，因而是造作平台的理想材料。

走道：工厂（如化工厂、钢铁厂等）往往有许多走道，有些是设备与设备之间的通道，有些供巡检使用，这些走道一般用圆钢焊接而成，由于腐蚀，往往每年都要做防腐涂层。采用FRP格栅制作这些走道，无需维护处理，既能使走道长久保持色彩光艳，又能使走道构造轻盈，加上防滑的铺砂面层，是北方冰雪季节室外走道的最佳选择。

久迅公司官网：www.hbjixun.com

联系人：武经理

联系方式:18830846688

