

300A双缸柴油发电电焊一体机

产品名称	300A双缸柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300A双缸柴油发电电焊一体机

该款柴油发电电焊机重量轻，便携式，手推式，功率大，无需固定电源，此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。

机器结构：发动机与电焊机体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，.300A双缸柴油发电电焊一体机有汽油动力柴油柴油动力两款很常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。

柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

300A双缸柴油发电电焊一体机

直流电焊机接负载时电压下降大.这主在是通过调解磁通和串联电感的电感量来实现的普通直流电焊机的工作原理和变压器相似，是一个降压变压器。在次级线圈的两端是被焊接工件和焊条，引燃电弧，在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接。

TO300A-柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO300A

款式 开架式

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 28

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 50-300A

空载电压 45-60V

电焊电压 28-32V

整流方式 直流输出

适用焊条 mm 2.0 ~ 7.0

发电机功率

额定输出KW 10

*大输出KW 11

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 TO870 (YOTOTI)

发动机形式 V型 双缸 四冲程 风冷柴油机

缸体数 2

排气量 875CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 28

*大尺寸 mm 980*630*730

净重 Kg 190/230

噪音 dB 70(7m)

机油容积 2L

连续工作 12/15H

更多产品相关阅读请点击以下内容或拨打销售电话：13020198138(微信同号)

【座机手机】：021-51987644

【在线扣扣】：3087498943

更多产品相关阅读请点击以下内容或拨打销售电话：13020198138(微信同号)

【座机手机】：021-51987644

【在线扣扣】：3087498943

一、技术服务：免费技术指导，协助搞好发电机问题 让您清楚知道发电机怎么使用怎么保养二、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持，其配件只收成本费。三、维修服务：用户在使用中如出现产品任何故障，公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书，本省24小时安排落实到位，外省36小时以内安排落实到位，三包期为壹年或运行1000小时（以先到为准），终身服务、。