

商用中央空调：湖南长沙影院中央空调系统解决方案

产品名称	商用中央空调：湖南长沙影院中央空调系统解决方案
公司名称	湖南美汇暖通工程有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:格力 经销商:湖南美汇暖通工程有限公司 适用场所:影院
公司地址	长沙市雨花区韶山南路一号湘水和天下一楼106-108号
联系电话	0731-89816262 15507311615

产品详情

现在的供人们休闲的娱乐场所越来越多，竞争也是越来越大，各大商家都在拼设施，拼服务，都希望在竞争的洪流中生存下去。放眼望去，不管是在什么样的商用场所，中央空调是必不可少的，今天湖南美汇暖通小编以影院为例，为大家介绍湖南长沙影院中央空调系统怎么做。

湖南长沙影院中央空调系统安装步骤：

一、内外墙打孔

1、外墙打孔

安装影院中央空调打孔之前必须征得物业同意方可进行，避免破坏外墙体结构。

为防止雨水倒灌，墙孔角度应保证对外向下倾斜。开孔时应使用钻孔机，尽可能确保切割孔洞平滑整齐。

孔洞内外都应使用管套，以防止冷媒的保温材料被孔洞内的毛边撕开，并且影响室内美观。

2、内墙打孔

由于一般梁的钢筋结构在其周围，所以室内打孔穿梁时请尽量在梁的中间打通。

打孔之前必须征得物业同意方可进行。

二、吊装室内机

1、室内机定位

若采用红外线定位仪能保证室内机安装效率高、更稳定。

根据原设计图纸及现场情况调整实际安装位置。

2、固定

湖南长沙影院中央空调定位完成后，将室内机用全螺纹吊杆固定在天花板上，保证内机吊装工作的展开。

3、双重螺母强化固定

影院中央空调必须采用双重螺母在螺杆下端加以固定，以保证室内机吊装的牢固。如采用一个螺母会导致室内机运行过程中产生松动，引起噪音。

4、水平吊装

中央空调室内机必须确保水平安装，以减小运转噪音，保证中央空调运转效果。请不要紧贴天花板安装，这样会引起共振，导致噪音增大。

影院中央空调室内机安装时应注意在两侧预留足够的空间，便于检修。

5、室内机保护

室内机吊装后应用塑料膜等材料将室内机包扎起来，以防止室内装潢时尘埃及气味侵入室内机内部，导致使用时大量灰尘和异味吹出而影响健康，同时灰尘堆积在室内机的热交换翅片上会影响热效果，导致运行效率下降。

湖南美汇暖通工程有限公司承接各类家用、商用(中央空调)的设计、销售、安装、维修及保养业务，并提供完善周到的咨询服务，解决客户的后顾之忧;专业诚恳的服务精神，始终如一的维护着客户的切身利益。如果您有中央空调方面的需求，欢迎联系我们!

联系人:彭经理

电话：0731-89816262

手机:15507311615

网址:<http://sy.hnmhnt.com/> <http://www.hnmhnt.com/>

地址:湖南省长沙市雨花区韶山南路一号湘水和天下106-107门面