

	盘：60-271g/m2，厚纸及ohp纸
纸匣容量：	标配1150张，最大3650张
原稿尺寸：	最大a3
预热时间：	黑白27秒/彩色35
电源：	ac220-240v，8a，50/60hz
最大耗电量：	1.5kw以下
体积：	643*842*770mm
重量：	约98kg

影印系统

记忆体：	标配2gb/最大3gb
第一张影印速度：	黑白5.8秒或以下；彩色7.7秒或以下
速度：	黑白36页/分钟/彩色36页/分钟
原稿尺寸：	最大a3
连续影印：	1-9999
解析度：	1800dpi（模拟）*601dpi
灰阶：	256级
影印倍率：	缩小*0.866/0.816/0.707/0.500；手动调整：25%-400%，以0.1%调整
固定倍率：	放大*1.154/1.224/1.414/2.000；

打印系统

记忆体：	2gb（与复印机共享）
速度：	黑白36页/分钟/彩色36页/分钟
解析度：	1800dpi（模拟）*600dpi
支援作业系统：	windows nt4.0 sp6/2000,sp3/xp/xp64bit/server2003/server200364bit/vista/sever2008或更高版本 macos 9.2 or later/x10.2,3,4/10.4interl或更高版本
打印语言：	pcl6，pcl xl，ps3仿真，xps

扫描系统

解析度：	200dpi*100dpi,200dpi*200dpi,400dpi*400dpi,600dpi*600dpi
扫描速度：	黑白、彩色同速70页/分钟（300dpi）（选配双面自动送稿器后）

传真系统

--	--

数据机速度：	3秒以内（v.34，jbig,a4原稿）
--------	----------------------