

东芝166 东芝166 16cpm

产品名称	东芝166 东芝166 16cpm
公司名称	上海拓藩信息科技有限公司
价格	6980.00/台
规格参数	品牌:e-STUDIO166 型号:东芝166 复印速度:16cpm
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄25号4122室
联系电话	021-66763571 13120697460

产品详情

品牌	e-STUDIO166	型号	东芝166
复印速度	16cpm	最大复印尺寸	最大A3 (mm)
重量	31.8公斤 (kg)	定影方式	激光
连续复印	1-999份	复印比例	25%-200% (1%可调)
预热时间	25秒	最大原稿尺寸	最大A3 (mm)
规格	600 x 462.5 x 643 mm		

基本数据

品牌	e-studio166
上市时间	2007年3月
月印量	51,000印 (最大)
彩色复印速度	
彩色打印速度	
黑白复印速度	16cpm
黑白打印速度	16ppm
原稿扫描速度	16spm
原稿尺寸	最大a3

标准纸张容量	350页
最大纸张容量	600页
纸盒纸张重量	64-80gsm
标准内存	16mb
最大内存	80mb
硬盘	
计数器	电子
彩色首页输出速度	
黑白首页输出速度	7.6秒
预热时间	25秒
技术	间接静电照相法
鼓数量	1
打印系统	支持
能耗	最大1.6千瓦
重量	31.8公斤
尺寸(宽*高*深)	600 x 462.5 x 643 mm
双面器	
双面器最大纸张重量	
自动进稿器	可选
自动进稿器最大堆叠容量	100页
双面自动进稿器	
双面自动进稿器最大堆叠容量	
旁路送纸堆叠容量	100页
旁路送纸最大纸张重量	163gsm
最多纸路	3

复印功能

首页输出时间	7.6秒
连续复印量	1-999份
扫描分辨率	600 x 600 dpi
打印分辨率	2400 x 600 dpi(等效,复印分辨率)
灰度	256级
原稿缩放	25%-200% (1%可调)
作业预存	
封面插入	
内页插入	
一次扫描多次复印	支持
电子分页	可选
x-y缩放	
注释	
页码复印	
杂志分页	
交错分页	
文档存储	
多合一	

打印功能

打印控制器	本地打印
打印分辨率	600 x 600 dpi
打印语言	gdi
cpu	

内存(标配/最大)	16mb/80mb
硬盘	
操作系统	
用户界面	usb2.0
token ring 支持	
网络协议	
驱动程序	windows 98 / me / nt4.0 / 2000 / xp / 2003 server / vista
电子分页	选购
封面/插页	
管理软件	

网络打印功能

打印控制器	(无网络打印功能)
打印分辨率	
打印语言	

cpu	
内存(标配/最大)	
硬盘	
操作系统	
用户界面	
token ring 支持	
网络协议	
驱动程序	
电子分页	
封面/插页	
管理软件	

传真

传真-选购

解调器速度

数据压缩

传输速度

主要传输功能

扫描

twain扫描 标配

扫描至队列 无

扫描至邮箱 无

扫描至电子邮件 无

文件格式 tiff

文件处理器

分页器

鞍式装订文件处理器

分页格数量

装订位置

装订容量

打孔装置