

舞阳钢厂P355GH容器钢P355NH

产品名称	舞阳钢厂P355GH容器钢P355NH
公司名称	河南尊信钢铁贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	标准:en10028 厂家:河钢舞钢 库存:舞钢
公司地址	舞钢市恒大华府
联系电话	137-81880376 13781816906

产品详情

舞阳钢厂核电容器钢板P355GH/NH/NL订货厂家和价格 订货137/8188/0376 张经理 QQ2936789648

舞阳钢铁公司

|材质|性能|成分|现货|切割|价格|哪里有|底价|便宜|用途|优质|加工|河南舞钢|安钢|河南舞阳钢厂|仓库|供货|采购|出口|进口|正火回火|调质|GB国标|ASTM美标|EN欧标|JIS日标|舞技|ISO认证|德标DIN|船级社|临氢抗氢HIC|特殊|材料|高强|耐磨|一探|二探|三探|表面|四切|理计|过磅|称重|板面|规格|牌号|钢板|配货|质量|探伤|热处理|

河南舞阳钢铁P355GH, P355NH, P355NL舞阳钢厂, 核电容器, 钢板, P355GH, P355NH, P355NL

舞钢与1994年、1997年由原冶金部和核工业总公司先后组织并通过对20HR20MnHR进行技术鉴定。目前,舞钢已开发出核电站多用途设备制造用的系列钢种钢板材料。舞阳钢铁河钢舞钢,核电容器,钢板,P355GH,P355NH,P355NL生产的核电用钢主要有20HR(A42)、16MnHR、20MnHR(A52)、A48CPR、P265GH、P355GH、SA738、SA533、18MND5、16MND5等系列钢种牌号,先后用于秦山核电站(一期、二期)、岭澳核电站(一期、二期)、大亚湾核电站、恰希玛核电厂、辽宁红沿河、山东海阳、浙江三门、广东台山等重大核电站建设工程项目的安全壳内衬、安全阀门、硼注箱、安全箱、汽水分离器、高压加热器,舞阳钢铁河钢舞钢,核电容器,钢板,P355GH,P355NH,P355NL除氧器,蒸发器、稳压器等常规岛及和电机关键设备制造。舞阳钢铁河钢舞钢,核电容器,钢板,P355GH,P355NH,P355NL按照法国RCC—M及ASME核电标准要求,分别建立了核电产品生产质量保证体系并有效运行,确保符合核电设备制造用钢板材料技术及质量要求。舞阳钢铁河钢舞钢,核电容器,钢板,P355GH,P355NH,P355NL

钢板元素含量如下表:舞阳钢铁河钢舞钢,核电容器,钢板,P355GH,P355NH,P355NL

材质厚度(mm) 屈服强度(MPa) 抗拉强度(MPa) 延伸率(%) ***小冲击功(J) -20°C 0°C 20°C

P355GH舞阳钢铁河钢舞钢,核电容器,钢板,P355GH,P355NH,P355NL

8-16	355	510-650	20	20	
34	40				
> 16-40	345	510-650	20	20	34
40					
> 40-60	335	510-650	20	20	34
40					
> 60-100	315	490-630			
> 100-150	295	480-630			
> 150-250	280	470-630			

P355GH钢板高温拉伸性能舞阳钢铁河钢舞钢，核电容器，钢板，P355GH，P355NH，P355NL

牌号 厚度 (mm) hgwgang 不同温度下的Rp0.2, MPa,

50 ° C 100 ° C 150 ° C 200 ° C 250 ° C 300 ° C 350 ° C 400 ° C

P355GH 8-16 343 323 299 275 252 232 214 202

> 16-40 314 314 291 267 245 225 208 196

> 40-60 324 305 282 259 238 219 202 190

> 60-100 305 287 265 244 224 206 190 179

> 100-150 285 268 249 228 209 192 178 167

> 150-250 271 255 236 217 199 183 169 159

公司可供产品说明：舞阳钢铁河钢舞钢，核电容器，钢板，P355GH，P355NH，P355NL

一、钢板范围：厚度8 - 700mm，宽度1600 - 4000mm，长度5000mm - 18800mm，单重50.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。

二、钢板种类：碳钢板、低合金高强钢板、桥梁钢板、建筑结构钢板、造船及海上平台钢板、锅炉压力容器钢板、模具钢板、合金结构钢板、油气输送管线钢板、高韧性高强度钢板、耐酸ND耐候NH耐腐蚀HIC钢板、复合钢板、耐磨NM钢板等300多个国内外牌号。

舞阳钢铁河钢舞钢，核电容器，钢板，P355GH，P355NH，P355NL

三、可供探伤要求、Z15、Z25/Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。舞阳钢铁河钢舞钢，核电容器，钢板，P355GH，P355NH，P355NL

四、可按国标、企标、AISI美标hgwgangASME/ASTM、JIS日本、舞阳钢铁河钢舞钢，核电容器，钢板，P355GH，P355NH，P355NLDIN德标、NF法国、BS英国、EN欧洲、ISO国际等标准供货。

五、可供热处理工艺：正火+回火、正火、回火、调质、控轧等。舞阳钢铁河钢舞钢，核电容器，钢板，P355GH，P355NH，P355NL

六、船板已取得DNV、GL、LR、BV、RINA、CCS、NK、ABC、KR等九国船级社认证。质量保证体系通过ISO9001 - 2000标准认证。20R、20g、16MnDR、16MnR通过国家免检产品认证。137*8188*0376**P355GH，P355NH，P355NL舞阳钢铁河钢舞钢，核电容器，钢板，P355GH，P355NH，P355NL

我公司切割加工中心以舞阳钢铁

、宝钢、武钢等一线钢厂的优质钢板切割配料为主。舞阳钢铁河钢舞钢，核电容器，钢板，P355GH，P355NH，P355NL品种涵盖普板、合金钢板、容器钢板、高强钢板，切割厚度6mm-350mm。本中心拥有等离子切割机、大型数控火焰切割机、大型液压剪板机等钢板切割加工设备，以及一流的技术人才队伍和售后服务体系。舞阳钢铁河钢舞钢，核电容器，钢板，P355GH，P355NH，P355NL实现从产品图纸、采购切割加工配送一站式服务，从而限度的为客户节省人力物力，实现其原材料零库存和减少资金积压与减少设备投入的目的hgwugang.com。舞阳钢铁河钢舞钢，核电容器，钢板，P355GH，P355NH，P355NL