

上海HA470手持终端定制市场

产品名称	上海HA470手持终端定制市场
公司名称	上海岳冉信息科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇胡桥新街17号4幢1229室
联系电话	021-31398939 13564732565

产品详情

-上海HA470手持终端定制厂家 手持终端定制公司经营部,手持终端定制公司经营部

岳冉HA470超高频RFID手持终端内置ISO18000-6C(EPC GEN2)超高频RFID读写模块，拥有先进的防碰撞算法和尖端的射频电路设计，具有防碰撞能力强、读写距离远、灵敏度高、稳定可靠的特点。该系列手持终端机身纤薄小巧，手持部分采用人体工学设计，单手就能轻松完成各项操作。采用高速四核处理器，安卓7.0操作系统，具有出色的性能配置，强大的数据处理能力。同时，可选配1D/2D条码扫描、NFC读写功能等，可部分加装客户定制模块，满足各类行业领域的应用需求。

行业应用

用于固定资产管理、仓储物流管理、制造业管理、智能设备巡检等各种应用中。

强大的UHF RFID读写能力

内置超高频RFID模块，专为超高频应用设计。拥有先进的防碰撞算法和尖端的射频电路设计，具有防碰撞能力强、读写距离远、灵敏度高、稳定可靠的特点。

四核处理器 大容量高速存储

采用安卓7.0系统，四核高速处理器，2GB RAM、16GB ROM; 32GB TF卡扩展，存储容量大，运行速度快，性能稳定。多项任务流畅处理，是移动信息处理的保障。

革新的通讯功能

集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，可选2.4Ghz或5Ghz 频段WIFI, IEEE802.11a/b/g/n四通道，WiFi效果更好，蓝牙4.0，连接设备时表现更好。

工业级防护标准 坚固耐用

IP65工业三防等级，抗1.5米自然跌落，显示屏可戴手套触摸，阳光下可见，出色适应各种场景及恶劣环境下的移动工作需求。

超长续航时间 可靠的充电接口

4750mAh锂聚合物电池，续航时间可达到10小时以上，特殊设计的Pogo pin接口，不仅可以方便连接充电座和数据传输，更大大增加了接口的使用寿命，保证了设备的可靠性。

基本参数

整机尺寸	162*78*22 (± 2) mm
整机重量	380g
显示屏	4.7寸IPS屏，分辨率720*1280
触控屏	工业级多点触控电容屏
扩展插槽	1个SIM卡槽，2个PSAM卡槽 1个TF卡槽
通讯接口	高速USB2.0设备端接口，3.5棍插充电接口
音频	语音播报
指示灯	网络指示灯、充电指示灯
键盘	数字键，扫描键，功能键
摄像头	后置800万摄像头，带闪光灯，自动对焦
手电筒	低功耗LED灯照明，应急使用
GPS导航	内置GPS全球定位系统，误差范围 ± 5m
性能参数	
CPU	四核64位Cortex-A53，主频1.3G
内存容量	RAM:2GB ROM:16GB
操作系统	Android 7.0
扩展内存	32G Micro Sd卡
数据通讯	
广域网	TD-LTE Band38/39/40, FDD-LTE Band 1,2,3,4,7 WCDMA(850/1900/2100MHz) GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz)
Wifi	2.4G/5G双频，符合IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	符合Bluetooth 4.0
工作环境	
操作温度	-20 ~ 50
存储温度	-20 ~ 70
相对湿度	5% ~ 95%，不凝结
防护等级	主机IP65
电池性能	
电池容量	4750mAh聚合物锂电池
待机时间	关闭通讯等功能可待机2周时间
工作时间	10小时以上(一次充满电)
充电时间	小于4.5小时
附件	
标配	锂电池、充电头、DC充电线、USB数据线各1个
选配	腕带、手柄、座充
条码采集 (选配)	
一维条码	

一维条码类型	Code39、Code93、Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF14、UCC/EAN-128、ITF25、Matrix25、ISBN等
二维条码 二维条码类型	PDF417,Aztec,RSS,QR code, Postal Codes,US PostNet,UK Postal, Datamatrix等
RFID	
超高频	
频率	860 ~ 960MHz
协议	EPC C1 Gen2/ISO18000-6C
识读距离	0 ~ 3m左右 (与标签、环境相关)
高频 (选配)	
频率	13.56MHz
协议	ISO15693、ISO14443A双协议、NFC
识读距离	0 ~ 5cm左右 (与标签、环境相关)
低频 (选配)	
频率	125K/134.2K动物标签
PSAM	两张PSAM卡
高频CPU卡	CPU卡的读写,需配合PSAM使用
有源2.4G	距离100m,200张标签可一次性读取
其他可选配模块 (定制)	
433M	读取距离200m以上,距离可调
ZIGBEE (定制)	适用组网数据采集
电力 (定制) 型	电力功能

欢迎咨询：13564732565(李经理)手机号：13564732565