

# 聚酰胺尼龙杜邦总代理

产品名称	聚酰胺尼龙杜邦总代理
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

建立于1802年的杜邦公司是一家科学企业，仰仗立异的产品、资料和效能，为全球商场供给级的科学和工程才华，协助应对各种全球性应战、更安全和更健康的未来做出奉献。

极具本钱效益且高功用的 Zytel PA 聚酰胺尼龙

超卓的绝缘/抗电阻性

经过查验的耐热、耐湿和耐化学功用

强度和刚性适合替代金属零件

标准安稳性

易于加工、超卓的模塑性

耐热塑料

杜邦 Zytel PA66产品系列（请用Ctrl+F键查找商标更便当）

标准

未增强尼龙66树脂

商标

PA66 101 NC010  
PA66 101F BKB009  
PA66 101F NC010  
PA66 101L BKB080  
PA66 101L NC010  
PA66 FG101L NC010  
PA66 101L BKB009  
PA66 103FHS BKB009  
PA66 103FHS NC010  
PA66 103HSL BKB080  
PA66 103FHS BKB038  
PA66 103FHSA NC010  
PA66 105F BK010  
PA66 132F NC010  
PA66 FG133F1 NC010  
PA66 45HSB NC010  
PA66 EFE1068 NC010T  
PA66 E41HSB NC010  
PA66 E42A NC010  
PA66 FG42A NC010  
PA66 42A NC010  
PA66 FG42L NC010  
PA66 E51HSB NC010  
PA66 FG50 NC010  
PA66 FG53 NC010  
PA66 E53 NC010  
PA66 FE3071 NC010  
PA66 FE4200 BK136  
PA66 PC310 NC010  
PA66 SC310 NC010  
PA66 ST800HSL BK152  
PA66 ST801 BK010A  
PA66 FN714 NC010A  
  
PA66 FN718 BK230A  
PA66 FN718 NC010A  
PA66 MT409AHS BK010  
PA66 MT409AHS NC010  
PA66 ST801A NC010A  
PA66 ST801AHS BK010  
  
PA66 ST801AHS NC010  
PA66 ST801AW BK195  
  
PA66 ST801AW NC010  
  
PA66 FG408L NC010  
PA66 ST801 NC010A

特性

超声波可焊接，耐磨损，耐化学  
含光滑剂和脱模剂  
低分子量，含光滑剂和脱模剂  
低分子量，活动性高，耐疲倦  
出产阶段快，易脱模，耐磨损  
经光滑，食物级  
光滑级  
热安稳剂，光滑剂，脱模剂  
热安稳剂，光滑剂，脱模剂  
热安稳剂，自光滑  
热安稳剂，光滑级  
热安稳剂，光滑级  
光滑剂，脱模剂，紫外线安稳剂  
成核剂，光滑剂，脱模剂  
食物级，脱模剂  
高粘度，热安稳  
超卓的活动性，快速出产周期  
高粘度，热安稳  
高粘度  
高粘度，食物级  
高粘度  
高粘度，光滑剂，食物级  
高分子量，热安稳剂，脱模剂  
高粘度，食物级  
高粘度，食物级  
高粘度，挤出级  
中等粘度，挤出级  
挤出级  
自光滑，医疗级  
自光滑，医疗级  
热安稳，超韧尼龙  
超韧尼龙，高出产率  
抗冲击改性，耐热老化，柔耐性超  
卓  
抗冲击改性，耐热老化  
抗冲击改性，耐热老化  
抗冲击改性，热安稳剂，抗紫外线  
抗冲击改性，热安稳剂  
超高耐性，耐低温耐性  
超高耐性，热安稳剂，抗紫外线超  
卓  
超高耐性，热安稳剂，耐低温耐性  
超高耐性，紫外线安稳剂，耐低温  
冲击  
超高耐性，紫外线安稳剂，耐低温  
冲击  
抗低温，食物级  
超韧尼龙，高出产率

玻璃纤维+增韧尼龙66

PA66 444AHS BK152	增韧级，热安稳，高流量
PA66 70G13L NC010	加13%玻璃纤维增强，一般意图
PA66 70G13HS1L NC010	加13%玻璃纤维增强，热安稳剂，一般意图
PA66 70G13HS1L BK031	加13%玻璃纤维增强，热安稳剂，一般意图
PA66 BM70G15HSLR BK537	加15%玻璃纤维增强，耐性好，吹塑成型
PA66 BM70G20HSLX BK537	加20%玻璃纤维增强，耐性好，吹塑成型
PA66 70G20HSL NC010	加20%玻璃纤维增强，热安稳，光滑
PA66 70G25HSL NC010	加25%玻璃纤维增强，热安稳
PA66 70G25HSLR NC010	加25%玻璃纤维增强，热安稳，抗水解
PA66 70G25HSLR BK099	加25%玻璃纤维增强，热安稳，抗水解
PA66 70G30L NC010	加30%玻璃纤维增强，高强度，经光滑
PA66 70G30HSL NC010	加30%玻璃纤维增强，热安稳
PA66 70G30HSL BK039B	加30%玻璃纤维增强，热安稳
PA66 70G30HSLR NC010	加30%玻璃纤维增强，热安稳，抗水解
PA66 70G30HSLR BK099	加30%玻璃纤维增强，热安稳，抗水解
PA66 FG70G30HSLR NC010	加30%玻璃纤维增强，热安稳，抗水解，食物级
PA66 70G33L NC010	加33%玻璃纤维增强，经光滑
PA66 70G33L BK031	加33%玻璃纤维增强，经光滑
PA66 70G33HS1L NC010	加33%玻璃纤维增强，热安稳剂
PA66 70G33HS1L BK031	加33%玻璃纤维增强，热安稳剂
PA66 70G35EF NC010	加35%玻璃纤维增强
PA66 70G35HSL NC010	加35%玻璃纤维增强，抗热老化
PA66 70G35HSL BK039B	加35%玻璃纤维增强，热安稳
PA66 70G35HSLX BK357	加35%玻璃纤维增强，热安稳
PA66 70G35HSRX BK099	加35%玻璃纤维增强，热安稳，抗水解
PA66 70G35HSLRA4 BK267	加35%玻璃纤维增强，热安稳，抗水解
PA66 LM70G35HSLX BK314	加35%玻璃纤维增强，热安稳，激光打标
PA66 70G43L NC010	加43%玻璃纤维增强，经光滑
PA66 70G43HSLA BK099	加43%玻璃纤维增强，热安稳剂，脱模剂

加30%矿藏填充，阻燃V0级

杜邦 Zytel PA6产品系列（请用Ctrl+F键查找商标更便当）

标准	商标	特性
未增强尼龙6	PA6 7304 NC010	中等粘度
	PA6 7331J NC010	光滑级
	PA6 7335F NC010	含核和光滑剂
	PA6 FG7301 NC010	挤出级，食物级
	PA6 ST7301 NC010	热安稳，超高耐性
	PA6 ST7301 BK356	热安稳，超高耐性
	PA6 FN727 BK230A	改性抗碰击，超卓的柔耐性，挤出级
	PA6 FN727 NC010A	改性抗碰击，超卓的柔耐性，热安稳级
	PA6 BM7300THS BK317	增韧级，热安稳级，吹塑成型