

# EVA日本三井化学一级代理商

产品名称	EVA日本三井化学一级代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

- 供应EVA乙烯-乙酸乙烯酯共聚物
- 1.EVA日本三井420 VA含量19熔指150
  - 2.EVA日本三井260 VA含28 熔指6
  - 3.EVA日本三井265 VA含28 熔指3
  - 4.EVA日本三井150 VA含量33熔指30
  - 5.EVA日本三井250 VA含量28熔指15
  - 6.EVA日本三井40W VA含量40熔指65
  - 7.EVA日本三井560 VA含量14熔指3.5
  - 8.EVA日本三井550 VA含量15熔指15
  - 9.EVA日本三井460 VA含量19熔指2.5
  - 10.EVA日本三井450 VA含量19熔指15
  - 11.EVA日本三井360 VA含量25熔指2
  - 12.EVA日本三井210/210W/210ET VA含量28熔指400
  - 13.EVA日本三井220/220W/220ET VA含量28熔指150
  - 14.EVA日本三井210ET过滤嘴烟胶材料
  - 15.EVA美国杜邦460 VA含18熔指2.5
  - 16.EVA美国杜邦40W VA含量40熔指65
  - 17.EVA美国杜邦150 VA含量33熔指30
  - 18.EVA美国杜邦260 VA含量28熔指6
  - 19.EVA美国杜邦750 VA含量7熔指9
  - 20.EVA韩国三星TOTAL：DRE280,7000 发泡级 E220F E056L E180F、
  - 21.EVA韩国三星TOTAL：E032A、E060A、E120A、E153A、E168L、E155L、E182L、E167L
  - 22.EVA台湾台塑EVA 7350M VA含量18熔指2.5发泡级
  - 23.EVA台湾台塑7360M VA含量21 熔指3注塑级
  - 24.EVA台湾台塑7470M VA含量26 VA26-MI4
  - 25.EVA台湾台塑7660M VA20-MI20
  - 26.EVA台湾台塑7A60H VA含量28熔指150
  - 27.EVA台湾台聚UE638-04 VA含量18熔指28
  - 28.EVA台湾台聚UE639-04 VA28-MI150: UE649-04, UE653-04
  - 29.EVA台湾台聚UE629 VA含18熔指2.5 发泡级
  - 30.EVA台湾台聚UE630 VA含16熔指1.5
  - 31.EVA台湾台聚UE631 VA含量22%
  - 32.EVA台湾台聚UE632 VA含量22%
  - 台湾台聚UE3330
  - 33.EVA台湾亚聚EV101,EV102,EV103,EV303注塑级
  - 34.EVA韩国湖南VS410,VS420,VS430,VS440 发泡级VA含量2.5熔指19
  - 35.EVA韩国湖南VA600,VA700,VA800,VA810,VA900,VA910,热融级VA28-MI150
  - 36.EVA韩国现代EF320膜级级 VL740 [SEETEC] 韩国湖南[Honam]
  - 37.EVA法国阿托菲纳：发泡级28-25、28-05；热融级28-150 18-500、
  - 38.EVA法国阿托菲纳20-20、28-03、33-25 42-60
  - 39.EVA 中石化燕山 14J4 ,155, 155H,6J2,9F2 EVA太阳能电池封装膜
  - 40.EVA日本住友化学 SWA230醋酸乙烯脂COSMOTHENE 41.EVA日本住友化学 SWA110发泡级

42.EVA日本住友化学 KA-31VA含量28溶脂7.0 43.EVA日本住友化学 KC-10溶脂150,VA含量28%  
44.EVA日本三井化学R5011溶脂60,VA含量41 45.EVA日本住友化学F2021,SWA110,SWA130,SWA210,SWA230  
0适合混合用和热熔粘合

[Elvax日本三

井,TAISOX台湾台塑,Dupont美国杜邦,Total韩国三星,Evathene台湾台聚,Honam韩国湖南,SEETEC韩国现代  
Evatane法国阿科玛] EVA中文名称乙烯醋酸乙烯共聚物,俗称橡胶胶。优点:

- 1、良好的柔软性、橡胶般的弹性;2、在-50℃下仍能够具有较好的可挠性;
- 3、透明性和表面光泽性好、化学稳定性良好、抗老化和耐臭氧强度好、无毒性;
- 4、与填料的掺混性好,着色和成型加工性好。用途: 1、薄膜、薄片及层合制品: 具有密封性粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性,适合弹性包装薄膜,热收缩薄膜,农用薄膜,食品包装薄膜,层合薄膜,可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层等;2、一般用品: 具有柔韧性,抗环境应力开裂性,耐气候性好的优点,适合工业用材料有电力电线绝缘皮包,家用电器配件,窗密封材料等;
- 3、日用杂货类: 运动用品、玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等;
- 4、汽车配件: 避震器、挡泥板、车内外装饰配件等;5、发泡制品: 加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等;注塑发泡有各种工业零部件,女用鞋底,热熔粘合剂等。

东莞市博鑫塑胶原料有限公司销售覆盖以下范围:

华中地区: 湖南、湖北、河南、江西

华北地区: 北京、河北、山西、天津、内蒙古

华南地区: 广东、广西、海南

西北地区: 陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆

东北地区: 辽宁、吉林、黑龙江

西南地区: 云南、贵州、四川、重庆、西藏

华东地区：山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海

直辖市：

上海、重庆、北京、天津。