

武汉多媒体投影案例DHN激光投影机DM6300

产品名称	武汉多媒体投影案例DHN激光投影机DM6300
公司名称	湖北迪东科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DHN 型号:DM6300 产地:上海
公司地址	洪山区珞南街武珞路717号兆富国际大厦1栋2703
联系电话	027-87055279 15872904025

产品详情

咨询热线/微信：158 7290 4025（殷鑫） QQ：2853503326

DM6300产品参数介绍

投影技术 DLP 投影技术

DMD尺寸 0.7 ”

物理分辨率 1024*768

亮度 6300流明

对比度 200000 : 1

光源 激光

光源寿命 20000h

镜头光圈系数 F/2.3 ~ 3.15

投影比 1.24 ~ 2.21

镜头位移 "极限范围，手动 H: +/-10% V: 95% - 105%"

投影大小 28.6 ” ~ 308.8 ”

投影距离 1.3m ~ 7.8m

梯形校正	H : +/-30 ° ; V : +/-30 °
侧投	支持
360 ° 投影	支持
几何校正	支持, 2x2/3x3/5x5/9x9/17x17
融合	支持, 手动 / 自动, 16通道以内
3D	支持 WXGA@120Hz
HDbaseT 1.4传输(包括HDCP)和100Mbps以太网。	可以实现10.2 Gbps的HDMI
噪音值	正常35dBA / ECO模式 : 29dBA
音响	10W x 2 (with sound box)
激光安全标准	Class 1 : IEC60825-1 Ed. 3 2014 + IEC62471-1/-5 Class 2 : IEC60825-1 Ed.2 2007
功耗	Typical 480W +/- 15% (正常)
尺寸 (不包含脚垫)	405mm (W) x 397mm (D) x 129mm (H)
输入	VGA In x 1 Audio In Jack X 1 HDMI X 2 (One Support MHL 1.3, one for HDMI dongle) HDbaseT X 1 Microphone X 1 RS-232C X 1 Mini USB X 1 (For upgrade)
输出	VGA Out X 1 Audio Out Jack X 1
网络	RJ45 X 2 (One support HDbaseT / One support PoE)
电源输出	USB-A X 1 (5V@2A)
3D	VESA Sync VESA MiniDIN

