

玉米田安全除草剂玉清闲牌50ml 三证全带二维码

产品名称	玉米田安全除草剂玉清闲牌50ml 三证全带二维码
公司名称	河南布谷电子商务有限公司
价格	8.00/袋
规格参数	品牌:布谷-玉清闲 生产批准证:HNP41146-C4292 农药登记证:PD20172445
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环路河南省国家大学科技园(东区)
联系电话	15333816385

产品详情

2018春玉米田苗后安全除草剂玉清闲牌50ml 三证全带二维码 40%烟嘧·滴辛酯 春夏玉米3~5叶期

本品是由2,4-滴辛酯和烟嘧磺隆混配而成的。2,4-滴辛酯为选择性苗后除草剂,具有内吸作用,由叶片吸收,然后传导到根尖和芽尖分生区。烟嘧磺隆为支链氨基酸(ALS或AHAS)抑制剂,抑制缬氨酸和异亮氨酸生物合成,进而妨碍细胞分裂和植物生长,为选择性芽后除草剂,具有内吸性,由根和叶吸收,经木质部和韧皮部快速传导至分生组织。两者混配后可用于防除春玉米田一年生杂草。

品牌名称:玉清闲(50ml×200袋)/箱

农药种类:除草剂 有效成分:40% 剂型:可分散油悬浮剂 毒性:低毒

本品是由2,4-滴辛酯和烟嘧磺隆混配而成的。2,4-滴辛酯为选择性苗后除草剂,具有内吸作用,由叶片吸收,然后传导到根尖和芽尖分生区。烟嘧磺隆为支链氨基酸(ALS或AHAS)抑制剂,抑制缬氨酸和异亮氨酸生物合成,进而妨碍细胞分裂和植物生长,为选择性芽后除草剂,具有内吸性,由根和叶吸收,经木质部和韧皮部快速传导至分生组织。两者混配后可用于防除春玉米田一年生杂草。

防治对象:一年生杂草

制剂用药量:90-150毫升/亩

使用方法：茎叶喷雾

(注:(1)公顷用制剂量=亩用制剂量 × 15

(2)总有效成分量浓度值(毫克/千克)=(制剂含量 × 1000000) ÷ 制剂稀释倍数)

1) 使用时期：春玉米3~5叶期，一年生杂草3~5叶期。2) 大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。3) 作物对象为马齿型和硬玉米品种。甜玉米、爆裂玉米、制种玉米田、自交系玉米田、个别普通马齿型玉米及玉米2叶期前及6叶期后，不宜使用。初次使用的品种，需经安全性试验确认安全后，才可使用。

注意事项：1) 本品在春玉米上每季使用1次。使用时应当注意风向，在100米以内已种植了阔叶作物或下风向有敏感作物的玉米田不得使用本品。2) 使用本品后茬作物种植油菜、白菜、萝卜等需要间隔10个月以上。3) 不能与酸碱性物质接触，以免因水解造成药效降低。不能与有机磷类农药混用。使用本品前后7天内不要使用有机磷类农药，以免发生药害。用有机磷类农药进行种子处理的玉米田，应慎用。4) 喷雾器械应专用，以免使用其他农药时出现药害。施药前后要彻底清洗喷药器械，残剩药剂和药液妥善处理，不要污染河流、池塘等水源。5) 本品对鱼、水蚤有毒，对天敌赤眼蜂有毒，赤眼蜂等天敌放飞区禁用，远离水产养殖区、河塘等水体施药，禁止在河塘等水体中清洗施药器具。6) 使用本品应采取相应的安全防护措施，穿长袖上衣、长裤、靴子，戴防护手套、口罩等，避免皮肤接触及口鼻吸入。使用中不可吸烟、饮水及吃东西，使用后及时用大量清水和肥皂清洗手、脸等暴露部位皮肤并更换衣物。7) 用过的容器应妥善处理，不可作他用，也不可随意丢弃。8) 禁止儿童、孕妇及哺乳期的妇女接触。

中毒急救：口服中毒表现为消化道症状，出现感觉异常、嗜睡、肌无力和纤维颤动，严重者出现抽搐、昏迷、大小便失禁和呼吸衰竭，部分病人有肝、肾损害。

急救措施：使用中或使用后如果感觉不适，应立即停止工作，采取急救措施，并携带标签送医院就诊。

皮肤接触：立即脱掉污染衣物，用软布去除污染农药，用大量清水和肥皂冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟。

吸入：立即离开施药现场，转移到空气新鲜处。

误服：应停止服用，用清水充分漱口后立即携带农药标签到医院就诊。无专门解毒剂，对症治疗。