厂家直销铁氟龙胶带 特氟龙胶带

产品名称	厂家直销铁氟龙胶带 特氟龙胶带
公司名称	东莞市桥头正鑫胶粘制品厂
价格	5.00/卷
规格参数	品牌:正鑫 耐温:200 厚度:0.08-0.25
公司地址	东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13926805249 15818226679

产品详情

特氟龙胶带

铁氟龙胶带性能:1.用于低温-70 到高温230 之间。厚0.08mm;0.13mm;0.18;0.25mm2.耐臭氧、氧、光及气候老化,野外使用耐候性优良,寿命可达10年3.具有高绝缘性能,介电常数3-3.2,击穿电压20-50KV/MM

主要用途:1.电气绝缘:硅胶布具有较高的电绝缘等级,可承受高电压负荷,可制成绝缘布、套管等产品。

- 2.非金属补偿器:硅胶布可作管道的柔性连接器件,它可以解决热胀冷缩对管道的破坏,硅胶布具有较高的耐温性,防腐性,抗老化性能,弹性及柔性良好,可广泛应用于石油,化工,水泥,能源等领域。
- 3.防腐方面:硅橡胶涂覆玻璃纤维布,可作为管道,储蓄的内外防腐层,防腐性能优良,强度高,是一种理想的防腐材料。
- 4.其它领域:硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料,高温防腐输送带,包装材料等领域

铁氟龙胶带表面光滑,有着良好的抗粘性,耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能,广泛应用于包装,热塑,复合,封口热合,电子电气等行业。经过织物加强的铁氟龙胶布更具用强度高的特点,可应用于浆纱机的滚筒,热塑脱模等行业,可反复使用,易于更换。