

尚为SW2160，SW2160双面信号灯

产品名称	尚为SW2160，SW2160双面信号灯
公司名称	武汉尚为照明有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:尚为 型号:SW2160 产地:武汉
公司地址	武汉市江岸区金桥大道81号百步亭金桥汇A号楼 栋1单元18层7室
联系电话	0577-62695630 18267865001

产品详情

尚为SW2160，SW2160信号灯，SW2160磁吸式红闪信号灯厂家直销

生产厂家武汉尚为照明有限公司为您提供SW2160\SW2161\SW2170\SW2180\SW2200A\SW2200\SW2201\SW2210\SW2410\SW2700的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系我司销售人员获取的SW2160\SW2161\SW2170\SW2180\SW2200A\SW2200\SW2201\SW2210\SW2410\SW2700具体资料，联系时请直接说明来意。

尚为SW2160，SW2160信号灯，SW2160磁吸式红闪信号灯采用先进的光电特殊材料，广泛适用于各种特殊场所作警示标志，也适合于市政、施工作业和监护、救护、抢险工作人员作信号联络和方位指示之用。

SW2160 性能特点

优质光源：光源选用进口超高亮度LED，能同时向两个相反方向发出警告、信号或显示方位，单向最大可视距离为1600米。

进口电池：高能电池容量大、无记忆，自放电率低，一次充电后连续工作时间不低于12小时，可满足整夜工作的需要。

灵活轻便：可手持移动使用，也可利用磁力吸附在金属体表面或扣挂在薄壁处固定使用，灯体可根据需要调节伸缩，操作简单，携带方便。

防水耐用：密封性好，防水能力强，可在野外各种恶劣环境下正常工作；进口高硬度合金外壳，能承受强力碰撞和冲击。

智能保护：设有低电压显示装置，可提醒及时充电；智能型充电器具有短路保护和充电显示装置。

为您定做：为满足用户个性化的需求，如尚为SW2160，SW2160信号灯，SW2160磁吸式红闪信号灯的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可以根据客户的要求进行定做。

SW2160 技术参数

额定电压：DC3.7V

额定容量：1800mAh

光源规格：LED

光源平均使用寿命：10万h

工作电流：100mA

闪光频率： $1.5 \pm 0.5\text{Hz}$

连续放电时间：>12h

充电时间：6h

电池使用寿命：1000次循环

外形尺寸：灯头直径 100mm 长度220mm(收缩)/280mm(拉伸)

重量：0.45kg

使用方法:

- 1、按住信号灯头下方黑色开关第一次启动闪频光档，再按进入长亮光档，按第三次即关闭，如此循环操作。
- 2、伸缩结构使用时，请稍用力拉灯头处即可升高60mm高度,反之稍用力按压灯头处即可回到原状态。

- 3、磁力吸附使用时，请将灯具吸附在铁质金属类或其它可导磁金属类表面，由于配用的是强磁材料，磁力极强，使用时请切记强磁处勿与电子类数码产品或银行卡等接触，以免损坏您的物件。
- 4、充电器的输入电压为AC100-220V，内置充电保护装置。当充电器接上电源不充电时，指示灯为绿色；接上灯具开始充电时，指示灯为红色表示正常充电；当电池充满电后，指示灯变成绿色，充电器自动停止充电；充电时，只需将灯头上充电插口处的橡胶保护塞拔出，将充电器的输出插头插入充电孔即可。
- 5、一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，使用前应充电4~6小时。
- 6、信号灯设有低电压保护功能，电池电量不足时灯光会闪烁提示10次后回到原状态工作，约工作20分钟后自动关灯保护，此时请充电后才能使用。

SW2160 品质保证

尚为SW2160，SW2160信号灯，SW2160磁吸式红闪信号灯实行3年保用；在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费。