无避让停车设备厂家 智能家用车库找共创

产品名称	无避让停车设备厂家 智能家用车库找共创
公司名称	开封市共创起重科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共创 适用电压:380V/50HZ 驱动方式:液压+链条
公司地址	开封市杏花营农场2号路1号
联系电话	0371-23125688 18337830501

产品详情

- 1.家用两次无避让停车设备产品描述:
- a、两层无避让停车设备是一款简易、高效、安全的智能停车设备,上下层车位为子母车位,可以实现在 有限的空间内成倍增加车位数,且上下层车位取车时互不干扰,使用灵活方便。
- b、设备上升高度为2000毫米,提升质量2000公斤,适用于停放普通轿车;
- 2.家用两次无避让停车设备产品优势:
- a、两层无避让车库占地面积小;车位前方通道仅需大于3.8米即可;b、多辆车可以同时存取;
- c、 存取车容易,上层存取车无须倒车入库;
- d、 场地要求低、零星场地、拐角处等小片区域均可规划安装;
- e、每台设备可停两辆车,真正的实现成倍增加车位数;
- f、上层车位均可独立运行,存车不影响周边车位,使用灵活;
- g、安装有防坠落装置、上下逾限保护装置、紧急停止装置、电力过负荷保护装置、安全连锁装置、停车 到位挡轮装置,使停车安全、准确、方便;
- h、载车板采用全封闭式设计,避免漏油污染下层的车辆;
- i、设备结构全部采用激光切割、造型美观;
- i、安装简便快捷,施工对现有地面车位影响小;

k、结构简单,维修方便;

I、设备大小可根据客户的要求单独定制。

家用两次无避让停车设备技术参数:

容车尺寸:下层5200*2000*1750(长*宽*高)

上层5000*1900*1550(长*宽*高)

容车质量: 2000kg

存车数量:2辆

驱动方式:液压+链条

存车方式:一层:前进入库,二层:前进入库

适用电压:三相380V/50HZ

控制电压:AC24V

上升时间:70~85s

安装净空: 3800mm

下层内宽: 2200mm

整机重量:2100kg

举升高度:1800~2200mm

电机功率: 2.2Kw

停车有困难,就找共创停车科技。共创停车科技10年专注于立体车库的销售、生产、安装、制造、维护,为你的停车保驾护航。欢迎您的来电!

联系人: 成经理