

天隆不锈钢冲孔网3.0mm耐酸碱钢网板

产品名称	天隆不锈钢冲孔网3.0mm耐酸碱钢网板
公司名称	无锡市天隆筛网有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	天隆:3.0mm冲孔网
公司地址	无锡市北塘区锡沪西路161-1号
联系电话	051082358168 13616181462

产品详情

【天隆不锈钢冲孔网3.0mm耐酸碱钢网板】基本说明

种类

图案冲孔网，成型冲孔网，重型冲孔网，薄冲孔网，微孔冲孔网，线切冲孔网，激光冲孔网等。

<http://www.ckw8168.com/chanpin/>

冲孔网主要规格有长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、长圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长腰孔、梅花孔、鱼鳞孔、图案孔、八字网、人字孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔、异型孔、百叶孔等。

- 1.卷板厚度0.2mm-1mm，长度20m
2. 孔径1.5mm-10mm
3. 张板厚度0.2mm-20mm；宽度*长度 1.5m*5m
4. 孔径0.5mm-200mm

【天隆不锈钢冲孔网3.0mm耐酸碱钢网板】产品特点

- 1、同方向的连续冲裁：使用长方形冲孔网模具部分重叠加工的方式，可以进行加工长型孔、切边等。
- 2、连续成形：成型比冲孔网模具尺寸大的成型加工方式，如大尺寸百叶窗、滚筋、滚台阶等加工方式。
- 3、蚕食：使用小圆模以较小的步距进行连续冲制弧形的加工方式。
- 4、多方向的连续冲裁：使用小冲孔网模具加工大孔的加工方式。

5、单次成形：按模具形状一次浅拉深成型的加工方式。

6、单冲：单次完成冲孔，包括直线分布、圆弧分布、圆周分布、栅格孔的冲压。

7、阵列成形：在大板上加工多件相同或不同的工件加工方式。

【天隆不锈钢冲孔网3.0mm耐酸碱钢网板】参数规格

1.卷板厚度0.2mm-1mm，长度20m

2. 孔径1.5mm-10mm

3. 张板厚度0.2mm-20mm；宽度*长度 1.5m*5m

4. 孔径0.5mm-200mm

【天隆不锈钢冲孔网3.0mm耐酸碱钢网板】适用范围

可用于建筑物的天花板、墙板的吸音材料；可用于建筑物楼梯、阳台、环保桌椅的精美装饰孔板；可用于机械设备的防护罩，华丽的音箱网罩，粮食、饲料、矿山用的磨筛、矿筛、工字筛，厨房设备用的不锈钢水果篮、食品罩、果盘等厨具，以及商场用的货架网、装饰展销台，粮库用的通风透气网，足球场草坪渗水滤水滤网。冲孔网还广泛应用于电子行业，如音响的防尘隔音罩等，如下图所示：产品性：
易于加工成型·可以喷漆或抛光·易于安装·引人注目的外观·各种厚度的板材·
多种选择的孔径和排列方式·良好的吸音效果·较轻的重量·较长的使用寿命·良好的尺寸
冲孔网还广泛应用于化工机械、制药设备、食品饮料机械、收割机、干洗机、烫台、消音设备、制冷设备（中央空调）音箱、工艺品制作、造纸、液压配件、滤清设备等各行各业。

<http://www.ckw8168.com/xwzx/cjw/>

【天隆不锈钢冲孔网3.0mm耐酸碱钢网板】售后服务

<http://www.ckw8168.com/xwzx/gsxw/>

无锡市天隆筛网有限公司四大优势：

一、30年品牌沉淀

二、与三星，布勒机械等知名海外企业合作多年

三、设备齐全 拥有各种数控冲孔机，抛光设备以及焊接设备以及各种精密冲孔设备。

四、按要求定制，以解决客户问题为基础，按照要求定制各种类型冲孔网以及冲孔板。

各种现象表明，冲孔网整个行业面临新一轮的发展黄金期，在快速发展的过程中，也必然存在着大鱼吃小鱼的市场规则，但同时也是企业发展的机遇。及时调整发展战略，创新管理模式，才能使冲孔网制造企业保持活力，保持增长，保证发展。

===== 无锡市天隆筛网有限公司联系方式 =====

手机号：13812029822

电话：0510-82358168

联系扣扣：2647531024

地址：无锡市北塘区锡沪西路153-2号

微信号:13812029822

网址：www.ckw8168.com