## 地面起砂处理

产品名称	地面起砂处理
公司名称	常州地行建筑装饰工程有限公司
价格	18.00/平方
规格参数	
公司地址	常州市新北区通江中路600号长江塑化市场19栋6 06
联系电话	0519-83603083 18260496484

## 产品详情

- 一、【产生地面起砂的主要原因】(1)原材料达不到要求。
- (2) 水泥砂浆的水灰比过大,造成了粗骨料沉淀和砂浆析水。
- (3)管理方面原因。
- (4)面层处理不当。
- (5) 表层收面过早或过迟。水泥砂浆地面收面的目的是使地面密实,表面光滑。
- 二、【地行密封固化剂主要功能】1. 快速硬化,地面防尘,高度耐磨;
- 2. 提升原地面抗压强度,抗冲击性能; 3. 提升抗化学品腐蚀性; 4. 明显减缓碳化;
- 5. 维护简单:仅需常规清洗即可。 三、【地行密封固化剂的适用范围】
- 1. 容易起灰,起砂的新老混凝土地面,水泥砂浆地面; 2.新施工的原浆压光混凝土地面;
- 3.室内外墙体抹灰层起砂,掉面;4.结构强度等级不够。5.提高车库,厂房地面耐磨强度
- 四、【施工前注意事项】1、清扫一定要彻底干净,地面不能残留水滴或者涂料小块。
- 2、地面尽量保证有光面。 3、开桶后按比例兑水然后泼洒到地面。
- 4、用扫把扫均匀,然后保持地面湿润两小时。 5、然后就开始打磨地面了。
- 6、注意每打磨一次就用吸尘器彻底吸干净。 现代化的工厂对于地坪的要求是非常高的:例如选择普通的水泥地坪,工作中产生的扬尘不仅有害于员工的身体健康,亦会造成对精密仪器的损害,甚至影响产品质量水平。因此,几乎所有的现代化工厂都会选择做固化地坪。我司常州地行建筑装饰工程有限公司自主研发的密封固化剂力具有彻底防尘,永久光泽,安全环保,维护简单等一系列的优点。

公司地址:常州市新北区通江中路600号长江塑化市场19栋606

联系方式"18651212676(微信同号)"

邮箱:869304649@qq.com

网址:Http://www.czdhgc.com