

管道施工20KW汽油发电机报价

产品名称	管道施工20KW汽油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力TOYOTI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

管道施工20KW汽油发电机报价

大泽汽油发电机无任何电子控制元器件，去掉了传统发电机中所有的易损部件，使发电机体积减少，重量减轻，结构简化，提

高了运行的可靠性，而且发电机可以免维护，方便了用户。大泽动力汽油发电机是真正的绿色环保型发电机。

不要将加铅的车用汽油作清洗油溶剂油用，以防中毒。不要使用长期存放已变质的汽油，否则结胶积炭严重。汽油的燃点很低，易燃、易爆、易产生静电。必须遵守保管、使用汽油的安全措施。管道施工20KW汽油发电机报价燃油推荐使用90 # 汽油或更高标号的汽油。然后再考虑所选机组功率与用电负荷功率是否匹配。一般以：机组额定功率 × 0.8=用电设备功率来选定机组功率为好。若有大中型电动机则还需考虑2-5倍的起动电流。若机组主要用于对UPS充电，则必须根据UPS的实际情况作一次专业咨询，然后再决定发电机额定功率。

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信） 【技术指导】 13020198138

【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943

品牌	大泽动力TOYOTI
7、额定电压	220 380V
8、相 数	单相 三相
9、频 率	50HZ 60HZ
10、噪音水平	55-60分贝
11、启动方式	电启动（选配全自动）
12、净 重	245KG
13、额定转速	3000RPM
14、发动机型号	TO465（TOYOTI）
15、压 缩 比	12：01
16、油 箱	40L
17、耗 油 量	350G.KW.H（满负载）
18、连续工作时间	12H
19、发动机类型	四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
20、绝缘等级	F级
21、款式	静音（黄灰）
22、燃油型号	90号以上汽油
23、尺寸	1130*715*650MM（不含轮子/长*宽*高）
24、20尺柜子	22台
25、40尺柜子	46台
26、60尺柜子	60台
27、认证	CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
28、工作环境温度	-20 ~ 40

电子调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

管道施工20KW汽油发电机报价为了满足环境保护及用户特殊要求，大泽噪音系列发电机组，经过科学设计，采用声学、气流学领域的先进技术，将噪音降低至68dB（a）-75dB（a）之间（距声源7米外测）。功能可分为低噪音箱体式、低噪音移动式、机房降噪。该系列机组提供400/230V三相四线制，50Hz交流电源，同时可应客户要求提供60Hz或者其他国际使用电压标准的电源。发电机组在海拔不超过1000米，环境温度为25 能发出额定功率并可靠的工作