35千瓦静音汽油发电机价格TOTO35

产品名称	35千瓦静音汽油发电机价格TOTO35
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	耗 油 量:350G.KW.H（满负载）
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

35千瓦静音汽油发电机价格TOTO35

大泽汽油发电机的降噪音消声材料，很大程度地抑制机械噪声；**减震措施确保机组的平衡运行；轮式底盘带牵引装置，可随时移动及调节平衡。35千瓦静音汽油发电机价格TOTO35大泽汽油发电机广泛用作通信电源站、舰船电源站、移动电源站及各种应急电源站。随着制造技术和控制技术的发展汽油发电机组朝着高强化程度、高可靠性、高稳定性、计算机自动控制与操作自动化、低油耗、低排放、低噪声和一机多用等方向发展。汽油发电机组工作可靠、性能稳定大修前无故障运行时间在5000h以上。

建议用户将汽油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的汽油发电机组需采用混凝土做基础，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。

35千瓦静音汽油发电机价格TOTO35

大泽售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一确费用都由公司承担。

大泽动力咨询客服热线：021-51987644、13020198138(微信同步)，也可以微信或者QQ在线咨询：

3087498943，了解更多静音款柴油/汽油发电机组/发电电焊一体机。

35千瓦静音汽油发电机技术参数(大泽动力TOYOTI)

1、产品编号　　TOTO35

2、款式　　静音

3、功率因素　　1

4、额定功率　　35KW

5、较大功率　　37KW

6、品 牌　　大泽动力TOYOTI

7、额定电压　　220|380V

8、相 数　　单相|三相

9、频率　　50HZ 60HZ

10、噪音水平　　60-65分贝

11、启动方式　　电启动（选配全自动）

12、净 重　　390KG

13、额定转速　　3000RPM

14、发动机型号　　U系列-491（TOYOTI）

15、压 缩 比　　12：01

16、油 箱　　40L

17、耗 油 量　　350G.KW.H（满负载）

18、连续工作时间　　12H

19、发动机类型　　四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列

20、绝缘等级　　F级

21、款 式　　静音 （黄 灰）

22、燃油型号　　90号以上汽油

23、尺 寸　　1480*780*1060MM（不含轮子/长*宽*高）

24、20尺柜子　　10台

25、40尺柜子　　23台

26、60尺柜子　　30台

27、认证　　CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL

28、工作环境温度℃　　-25～40

自动调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）　　定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997