

公司供应各种优质抛光材料砂纸

产品名称	公司供应各种优质抛光材料砂纸
公司名称	昆山熠欣达光电材料有限公司
价格	250.00/盒
规格参数	
公司地址	巴城镇石牌人民南路10号楼5室
联系电话	13306260877

产品详情

品牌	3M	厚度	1 (mm)
颜色	砂面为黑色	粒度	1200#--2500#
纸重	2G	用途	抛光，打磨
尺寸	230*280 (mm)	包装说明	100张/包
等级	一级	材质	黑碳化硅
型号	齐全	矿砂	黑碳化硅
适用范围	各种金属及非金属的抛光，打磨		

- 3M砂纸的优点：
- 1、所有砂粒经精密挑选，锋利无比
 - 2、砂纸采用静电植方式，使砂粒全部尖刀朝外，切削锋利，植砂均匀，效果比其它产品更划一，不致留下不均匀的砂痕
 - 3、砂纸无积屑及脱落现象，切削力更强
 - 4、纸质经特别防滑处理，软硬适中，表现更胜一筹
 - 5、砂纸表面的防堵塞涂层，加强矿砂附着力，不易堵塞或脱落，寿命更长
 - 6、边角涂层减少底漆或尘土积存

供应韩国鹰牌砂纸

品牌	鹰牌	厚度	1 (mm)
颜色	黑色	粒度	60#-2000#
纸重	1G	用途	抛光，打磨
尺寸	230*280 (mm)	包装说明	100张/包
等级	一级	材质	黑碳
型号	齐全		

生产销售各种耐水砂纸，干磨砂纸。其中水砂纸的特点：耐水砂纸是以合成树脂为粘结剂,将棕刚玉或碳化硅磨料粘附在耐水纸基表面制成的一种耐水涂附磨具。它主要用于机床、汽车、船舶、仪器、家具、塑料及机械零件的打磨和抛光,尤其适用于精密仪器的研磨和抛光。

圆盘砂纸 圆形砂纸 圆盘砂 植绒磨片

品牌	PKE	厚度	1 (mm)
颜色	砂面为红色	粒度	60#--2000#
纸重	1G	用途	抛光,打磨,适用于木材和金属
尺寸	125 (mm)	包装说明	100张/盒
等级	一级	材质	一级
型号	60#--2000#	矿砂	一级
适用范围	抛光,打磨,适用于木材和金属		

圆盘砂（又叫植绒砂纸，自粘砂纸，拉绒磨片）是由研磨力和耐持久性氧化铝磨料制成的碟片。

在粗加工时，使用耐高温树脂和高强度的基材，能够很好发挥本产品耐持久性。

在精加工时，使用柔软富有弹性的基材，能够加工出更光洁的表面。表面防堵塞涂层，能够避免磨粒堵塞，能够提高碟片的性能。

用途：船舶的中涂漆/底漆车间的研磨，除去异物以及表面颗粒，塑料产品成型后打毛刺锐边以及表面的调整。

标准尺寸：125

常用粒度：P80/120/180/240/320/400/500/600

砂纸，植绒砂纸，又叫背绒砂纸，自粘砂纸

品牌	国产	厚度	1 (mm)
颜色	砂面为红色或白色	粒度	40#-2000#
纸重	1G	用途	抛光，打磨
尺寸	50--150 (mm)	包装说明	100片/盒
等级	一级	材质	一级
型号	齐全	矿砂	氧化铝
适用范围	金属，木材的打磨抛光		

技术参数

粒度号：P40-P1200

规格：可按客户要求加工，背绒，背胶。

砂粒：氧化铝

植砂方式：半疏植砂，防堵塞。

主要用途：

- 1.用于汽车白车身、电容底漆、原子灰、漆面的打磨；
- 2.用于金属表面型材的打磨；
- 3.用于玻璃钢玻璃纤维的打磨；
- 4.用于木器的打磨。

主要市场：

- 1.各大车厂，经销商
- 2.玻璃钢行业
- 3.机械制造行业
- 4.家具行业。