

# 链板金属输送带

产品名称	链板金属输送带
公司名称	宁津县松鑫机械有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:松鑫 型号:定制 材质:定制
公司地址	中国 山东 宁津县 城南大祁工业园
联系电话	86 0534 5531177 17663087793

## 产品详情

排屑链板的应用链板主要应用于玻璃制品及铸件的冷却输送，或者机加工铁屑的出料输送，还可以输送各类金属件的产品，例如冲压废料或者各类金属加工件，具有负载能力大、经久耐用等特点。

中文名

链板

主要应用于

玻璃制品及铸件的冷却输送

机加工铁屑

的出料输送

还可以输送

各类金属件的产品

特 点

负载能力大、经久耐用

有不锈钢，工程塑料，碳钢等材质，规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业不同的需求。

广泛用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品，摩托车组装流水线，动物屠宰生产线，洗涤用品，纸制品，调味品、乳业及烟草等的自动输送、分配、和后道包装的连线输送。

## 分类

链板主要有以下几种：排屑机链板、金属链板、输送链板、清洗链板、啤酒用金属链板、排屑机链板、冲孔链板、不锈钢链板、碳钢链板、传动链板，工程塑料链板、龙骨链板等等。

链板的主要特点：表面运行平稳，而且不易受到其他物料的干扰，可以载重重量大的物料，经久耐用。可以根据具体情况，设计生产合适规格的链板。常用的链板规格31.75,38.1,50.8，相对于其他传动带而言，成本造价较高。

## 故障及维护

链板运送的过程中，常常出现运行不稳定且跑偏的现象：

维护方法如下：

首先，调接链板的张紧轴，松紧适度，避免对边缘造成不必要的损伤。  
其次，检查链板输送机内部是否有腐蚀的现象，进行必要的更换。

最后，检查链条驱动轴的两端是否同步，齿端是否磨损过度。

## 注意事项

首先，在使用链板时，应避免与发热源直接接触，应该相聚最少一米以外，并且在露天使用时，应避免阳光直射等天气因素。并且输送速度应该小于2.5m/s。在使用过程中，链板的张力不宜过大，应在保证链板在与齿轮咬合和不弯曲的前提下尽量保持最小张力。并且必须保证一台机器中使用同等型号同等材质的链板。

在链板开动时，应该保证传动机的空机开动。因为开机时需要的加速度相当大，如果开动时，链板上有物料，有可能出现齿轮打滑电机负载过高等问题。停机时也尽量保证链板上物料清空。多级链板运行时，开进顺序应该是掀开最后一级，然后依次向前。停机顺序与其相反。

联系人：祁经理

电话：86 0534 5531177

移动电话：13705343800

传真：86 0534 5531177

地址：中国 山东 宁津县城南大祁工业园

邮编：253400