## 消防设备电源互感器 组合互感器

产品名称	消防设备电源互感器 组合互感器
公司名称	乐清市宏牛电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市柳市镇后街工业区昌盛路1 号
联系电话	0577-27760907 13567770886

## 产品详情

开启式电流互感器也称为开口式(分列式)电流互感器、开合式电流互感器、卡式电流互感器、铁芯分离式电流互感器,该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。主要适用于工业中城网、农网改造项目,改装线路时可随意安装在线路的任何地方,而不用重新布线,安装方便,可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。

## 产品特点:

- 1、穿芯结构、阻燃性环氧树脂浇注、稳定性好。
- 2、采用高导磁镍钢或纳米晶,线性度好、灵敏度高
- 3、优异的平衡特性、并具有极强的抗电磁场干扰能力

我公司主营产品:

开合式电流互感器,

开启式电流互感器.

开口式互感器,

三相电流互感器

剩余电流互感器,

零序互感器,

火灾监控剩余电流互感器,

电网项目改造专用互感器,

智慧用电专用互感器,

农网改造项目专用互感器

更多产品和服务请进网站: http://www.68618.com