

# 黑色喷砂胶 抗喷砂油墨

产品名称	黑色喷砂胶 抗喷砂油墨
公司名称	东莞市枫希贸易有限公司
价格	43.00/公斤
规格参数	包装:塑料桶包装 规格:20公斤/桶25公斤/桶 颜色:黑色高浓稠液体
公司地址	广东省东莞市常平镇土塘第一工业区
联系电话	13926810846

## 产品详情

### 喷砂油墨（喷砂胶）

#### 应用领域

适用于大量印成喷砂花纸，对玻璃、陶瓷、有色金属、大理石、木器有良好加工性

#### 加工指导

1. 抗喷砂油墨粘性稍大，故网印速度不可太快。为了保证油墨干燥后皮膜有一定厚度，油墨中尽量少加稀释剂，不粘网，不堵网。
2. 网版目数，需根据图案精密度来决定。建议网目：80目、100目、200目之间

#### 产品介绍：

抗喷砂油墨属挥发干燥型油墨，性质为水性，可用水稀释。具有良好粘性，可采用手绘或丝网印刷，亦可直接印刷在玻璃上图形分辨率高。干燥后的皮膜具有理想弹性和韧性，足以抵挡喷砂的强大冲击力。干燥后油墨的厚度决定挡砂能力

## 储存和运输

本产品应密封储存于阴凉无阳光直射处。

## 包装

塑料桶包装，25公斤/桶，20公斤/桶

相关其它辅助产品：

底标油（花纸胶、花纸黏贴剂）

主要组成：

---

水性聚丙烯化合物，纯净水，高沸点界面活性剂。

## 产品介绍

---

黏贴剂专为小膜花纸、素烧坯、生釉坯、泥坯贴花研发的黏贴剂，为高浓度淡红色胶体，可用水稀释，对花纸有溶解力，使花纸均匀黏贴于坯体上，可减少花纸破损及跳花现象。

## 应用领域

---

陶瓷泥坯、素坯、生釉坯贴花、贴底标。

加工指导：

---

1.先用水稀释到合适浓度。建议比例：加水0.5-2倍，视需要

调整。

2.将黏贴剂均匀喷或涂在生（泥）坯、素烧坯、生釉坯上。

3.然后把花纸贴于涂上粘剂的地方。

4.用刮刀刮平及除去多余水份，静置8小时或隔夜。

5.再根据需求温度烧成。

包装

---

塑料桶包装，20公斤/桶