

15千瓦静音柴油发电机车上用

产品名称	15千瓦静音柴油发电机车上用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	消音装置：:工业消音器
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15千瓦静音柴油发电机车上用

大泽静音柴油发电机作为发电设备，柴油发电机组有着一些独特的优点： 体积相对较小，灵活便捷，方便移动。 操作方便，简单易控制。 能源原料(燃油)来源广泛，容易得到。 一次性投资较少。 启动快，可以快速供电和快速停止发电。 供电平稳，供电质量可以通过技术改进行以提高。 可以对负载进行点对点的直接供电。 受各种自然气候和地理环境影响较小，能全天候发电。

型 号： TO18000ETX

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 15KW
- 2.较大功率： 16KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 1.0
- 8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽動力

2.发动机型号： TO-WP15

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音器

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

- 7.工作时间： 12-16H
- 8.噪音水平： 62-72db
- 9.机器重量： 490/590kg
- 10.外形尺寸： 1450*870*1000mm（长*宽*高）（不带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

15千瓦静音柴油发电机车上用大泽静音柴油发电机发动机长期使用形成的正常磨损，或因保养不当形成的非正常磨损，均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕，缸径、活塞侧间隙超出规定值，使活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，致使刮油不净而参与燃烧，造成机油严重消耗症状，表现为柴油机起动困难，排气管有明显的蓝烟冒出，呼吸器喷油严重。再者，活塞本应向上的一侧，在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态，虽不会影响柴油机的起动，但机油的损耗会相当严重，每天油耗在0.5公斤左右。

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信）【技术指导】：13020198138

【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底。
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意。

3、服务效率：保修期内或保修期外出现故障，公司有专业24小时售后服务电话。

4、服务原则：整机质保一年，发动机全国联保

在保修期外我公司销售人员每年不少于两次回访调查用户使用情况。