

380V静音柴油发电机18千瓦报价

产品名称	380V静音柴油发电机18千瓦报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

380V静音柴油发电机18千瓦报价

当你收到机器时柴油发电机的安装也是很重要的，柴油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的柴油发电机组需采用混凝土做基础，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。

380V静音柴油发电机18千瓦报价在使用时发动机的故障诊断步骤：一、注意事项：

- 1、禁止使用大功率仪器，避免对电控单元产生无线电干扰。
- 2、在拆除蓄电池的搭铁线前，先读取ECU中的故障代码。
- 3、检修燃油系统时，先对油路进行卸压。
- 4、在拆卸和插接线路或元件连接器之前，点火开关一定要置于“ON”位。

二、诊断步骤 以供给系统出现故障为例，应先利用油压表检查系统油压，电喷发动机系统油压一般为0.25MPa，如油压低于规定值，先检查油泵、油压调节器和管路是否工作不良。对电控系统故障按下述步骤检查：

- 1、故障码检查清除症状确认故障码再检症状状况
- 2、显示故障码症状有同一故障码故障码所指电路故障依然存在

显示正常码故障不在故障指电路，在另故障点症状没显示正常码次显示故障码是历史纪录 显示正常码症状有显示正常码故障不在诊断电路中，但存在症状没显示正常码故障不在诊断电路中，已消除

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信）【技术指导】：13020198138

【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943

型 号： TO20000ETX

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 18KW
- 2.较大功率： 19KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： TO-WP18
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音器

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

7.工作时间： 9-14H

8.噪音水平： 62-72db

9.机器重量： 490/590kg

10.外形尺寸: 1450*870*1000mm (长*宽*高) (不带轮子)

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

自选配件 (费用另计)

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包