重庆赛普田字塑料托盘1210田字网格托盘厂家直销

产品名称	重庆赛普田字塑料托盘1210田字网格托盘厂家直 销
公司名称	重庆赛普塑料制品股份有限公司
价格	162.00/个
规格参数	规格:1200*1000*150 动载:1T 静载:4T
公司地址	重庆江津德感工业园区石稻路1888号
联系电话	023-47269029 15086814222

产品详情

重庆赛普田字塑料托盘1210田字网格托盘厂家直销

电话15086904222 (微信同号) 15086814222

产品规格

表面颜色

重庆赛普田字网格塑料托盘主要颜色为蓝色、黄色、红色、绿色、白色,也可按客户要求做成其它颜色。 。

产品优势

托盘外观整洁,易清洗易消毒 无钉无刺,在包装过程中不会因意外损毁货物 抗冻、抗摔,耐酸碱,耐腐蚀,可在多种特殊场合使用 无毒无味,利于仓库环境改善,不会对货物尤其是食品有任何污染 免熏蒸,减少货物出口的手续,加快资金周转 不助燃,无静电火花,对仓库防火有作用 破损塑料托盘可回收,经加工可作为其他物品的原材料 使用寿命长

适用范围

重庆赛普田字网格塑料托盘适用于化工、石化、食品、水产品、饲料、制衣、制鞋、电子、电器、港口 、码头、餐饮、生物医药、机械五金、汽车制造、石油化工、立体仓储、物流运输、仓库搬运、储存货 架,汽车配件、啤酒饮料、纺织印刷、印刷包装、物流中心等各行业。

食品饮料行业 汽车零部件行业 医药化工面粉行业

烟草行业

物流行业

使用方法

- 1、塑料托盘上货架时,采用货架型塑料托盘!并根据货物自身重量考虑添加钢管数量,严禁超载使用。
- 2、塑料托盘应避免遭受阳光暴晒,以免引起老化,缩短使用寿命。
- 3、严禁将货物从高处抛掷在塑料托盘内。

电子电器行业

- 4、严禁将塑料托盘从高处抛落,避免因猛烈地撞击而造成托盘破碎、裂纹。
- 5、超过150cm的高度,塑料托盘配合机械叉车装卸。
- 6、使用搬运设备时,应考虑货物尺寸是否适合此塑料托盘使用,避免尺寸分歧而撑坏塑料托盘。
- 7、合理确定货物在塑料托盘内的堆放方式。货物均匀置放,不要集中堆放,偏心堆放。承载重物的塑料 托盘应放在平整的地面或物体表面上。
- 8、叉车或手动液压车作业时,叉刺尽量向塑料托盘叉孔外侧靠足,叉刺应全部伸进塑料托盘内,平稳抬起托盘后才可变换角度。叉刺不可撞击托盘侧面以免造成托盘破碎、裂纹。进叉深度 80cm,进叉速度 2km/h。
- 9、内置钢管的塑料托盘应在干燥的环境中使用,避免钢管锈蚀发生危险。
- 10、塑料托盘应在常温下使用,作业温度为 -30 、 60 。
- 11、严格按照塑料托盘使用条件(动载、静载、货架载)和使用方法使用塑料托盘。