

# 宿迁钢套钢蒸汽保温跨越三通到坤航管件厂家

产品名称	宿迁钢套钢蒸汽保温跨越三通到坤航管件厂家
公司名称	沧州坤航管件有限公司
价格	1420.00/个
规格参数	型号:DN200-DN2500 材质:碳钢、不锈钢、合金钢 标准:国标、电标、化工标准等
公司地址	盐山县盐山镇徐福东路196号
联系电话	0317-6876772 15530773552

## 产品详情

沧州坤航管件有限公司坐落于“中国管道装备制造基地”-盐山。东临渤海，北靠京津、205国道、沧乐公路从境内穿越，石黄高速、津汕高速纵横交叉、朔黄铁路横穿境内，交通十分便利、环境十分优越。坤航管件是一家集科研、设计、生产、商贸于一体，跨行业、多领域经营的集团公司。

我公司拥有多条先进的生产线，主要生产销售各种材质的高、中、低压管件、管道配件。拥有多条大、中型外护皮套及防腐保温生产线，并可根据客户要求生产生产国标、美标、非标;高、中、低压各种规格型号的碳钢、不锈钢、合金材质的法兰、弯头、弯管、异径管、三通、四通、封头、管帽及螺纹、承插类系列管道元件产品。是一家产品多元化的“航母式”管件制造企业。我公司还可生产 57- 1820的保温管件、管道及防腐。生产能力、产品质量赢得了广大客户的好评，是华北地区一颗璀璨的明星企业。

跨越三通为管件、管道连接件。又叫管件三通或者三通管件，不锈钢等径三通。三通接头，用在主管道要分支管处。保温三通是具有三个口子，即一个进口，两个出口;或两个进口，一个出口的一种化工管件，有T形与Y形，有等径管口，也有异径管口，聚氨酯保温三通，用于三条相同或不同管路汇集处。聚氨酯直埋保温三通保温性能好，热损失仅为传统管材的25%，保温跨越三通，长期运行可节约大量能源，显著降低能源成本。具有很强的防水和耐腐蚀能力，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中，直埋蒸汽三通，施工简便迅速，综合造价低。在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入地下冻土。使用寿命可达30-50年，正确的安装和使用可使管网维修费用极低。

跨越三通组成部分：1钢管部分三通45°弯头接管2聚氨酯硬质泡沫保温层3高密度聚乙烯外保护层跨越三通用于提高支管标高、跨越管道或障碍,一般与平面三通和Z型跨越管配合使用。

跨越三通根据管径的不同进行补强处理。

跨越三通适用压力达到PN2,5时采用无缝钢管可以直接连接,采用焊接钢管时应考虑补强,一般补强方式采用单筋加强,加强筋直径是三通支管壁厚的1,5倍。

以材质划分：碳钢,铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金,塑料,氯磺沥,pvc等。

## 聚氨酯直埋保温管从里到外分三层结构

**第一层：工作钢管层** 根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管(GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。

**第二层：聚氨酯保温层** 用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的"管中管发泡工艺"。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50 —120 时，选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。

**第三层：高密度聚乙烯保护层** 预制成一定壁厚的黑色(黄色)塑料管材，其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水。

预制直埋保温管件主要包括保温弯头，保温弯管，保温三通四通，保温异径管等。采用的是聚氨酯泡沫的保温技术。聚氨酯泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下能耐温120 ，通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180 。预制直埋保温管件结构主要分为三层，第一层钢管管件本身，第二层是聚氨酯泡沫，起到的保温性能和支撑热网自重。第三层是聚乙烯起到的是防水防腐的作用。广泛应用于集中供热、供冷和热油的输送及暖室、冷库、煤矿、石油、化工等行业的保温保冷工程。

## 产品售后服务承诺书

沧州坤航管件有限公司为创造，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，

以优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

### 一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

### 二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

### 三、交货期承诺：

- 1、产品交货期：按用户要求，若有特殊要求，需提前完工，我公司可优先安排生产力争满足用户需求。
- 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；

技术保养维修手册

安装总图

外购件说明书及制造厂家

提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

#### 四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内产品出现故障，供方在接到通知后，及时解答问题，遇到比较复杂的技术难题确保在24小时内解决问题。

以上图片及价格可能与实物不符，仅供参考具体价格实物详情欢迎致电咨询!各种材质型号可加工定做，出厂价格质量保证!我公司地处交通便利，航空，物流，快递，均可!!!