

建筑工地洗车台

产品名称	建筑工地洗车台
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:100T 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

建筑工地洗车台

建设工程施工现场要严格落实“所有裸露渣土一律覆盖，所有现场内主干路一律硬化，所有不达标工地一律停工，所有达不到整改要求的一律问责”四个一律和“施工现场100%设置围挡、散装物料堆放100%覆盖、驶出车辆100%冲洗、施工现场主干路100%硬化、拆除现场100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、远程视频监控系统100%安装”七个百分之百要求。开工前必须做到扬尘治理方案到位、颗粒物扬尘在线监测系统到位，并在施工现场明显位置设置扬尘治理公示牌，公开参建各方扬尘治理负责人姓名、举报电话等内容。

工程洗车机（洗车台、自动洗轮机、洗车槽）自动程度高、冲洗速度快、安装简便、循环用水、泥沙一分钟自动沉淀。自动排除泥沙、自动供水、排水、可循环用水，节约成本，自动投放泥沙沉降剂，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。该设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。安全性能好，应用范围广，运输、安装简单，质量可靠。工程洗车机能够有效的解决施工场地的扬尘和对路面的污染，把施工场地的泥沙彻底地挡在了门口以内。让工程运输车辆干干净净的上路，成为安全文明城市。全民防霾工程洗车机在行动作为学生、上班族，或许我们可以呆在室内躲避雾霾的侵袭，可是还有这样一群人，他们本应该首先发现城市的蓝天，却总被雾霾遮蔽了双眼；他们为城市健康运转而努力工作，却

被污浊的空气消磨了自己的身体。他们，是可敬的城市户外工作者。工程洗车机帮助他们减轻雾霾的危害，也为这个寒冷的冬天增添一丝暖意。

（洗车台、自动洗轮机、洗车槽）是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水流对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用红外线自动感应式和手动两种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋场、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

山东天华环保设备有限公司 15650235558孙 微信号 15650235558地址：山东济宁任城区长沟镇后东村村东

（洗车台、自动洗轮机、洗车槽）主要特点：1、168个喷头，清洗无死角；2、清洗速度快，40-80辆/小时；3、节能环保清水循环利用，节约用水；4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；5、运输安装简便，2小时可投入使用；6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；8、专业的防锈处理，持久用；9、冲洗机控制系统分电子自动感应式，手动两种，操作方便。本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用，山东天华环保设备有限公司将为您提供好的产品和服务。

洗车机（洗车台、自动洗轮机、洗车槽）一般用于各类建筑工地、道路施工现场、垃圾填埋厂、钢铁厂、发电厂、煤矿、堆场、矿业工场、水泥制品厂、高档住宅小区等地方，因为在这些地方都有各类工程

车辆进出所以就需要洗轮机去清洗，从而达到无粉尘、无污染的效果。洗轮机的使用大大改善了城市的道路环境，减少建筑扬尘的污染。是老百姓及社会对环保的需求，符合可持续发展观。工地洗车机在进行工作的时候充分为工程车辆进行考虑，保证了其清洗的质量，又能够保证它的工作速度，工地洗车机，所以适应了现代的工作方式，那么，在现代化的生产方式中，它逐渐的发展实现的重大突破是什么呢？

1、建筑工地洗轮机改善了环境的质量，让我们的生产变得更加的简单化，他可以进行直接清洗，减少了我们外出清洗的流程，在一定程度上增加了工作的时间，工地洗车机厂家，让我们的运输效率更高。

2、它的生产采用流水焊接的方式，让我们设备在进行使用的时候效率更高，工地洗车机批发，而且更加具有使用价值，使用的时候功能更加的强劲，让我们的产量进一步提高。

（洗车台、自动洗轮机、洗车槽），建筑工地专用自动洗车机，工程车辆洗轮机，工地车辆自动冲洗设备是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用红外线自动感应式和手动二种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋场、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而

达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。