

NM031BY01L06B泡沫泵定子耐驰转子配件

产品名称	NM031BY01L06B泡沫泵定子耐驰转子配件
公司名称	南京海林柯泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-M286
联系电话	025-85996700 18014825219

产品详情

NM031BY01L06B泡沫泵定子耐驰转子配件

技术参数：流量达200m³/h，压力达48bar性能特点：吸入室带加大矩形口料斗和锥度进料腔，连轴杆带专利产品 - 定位送料叶片，更易于介质输送。料斗尺寸可调，轴承架传动，驱动方式不限。

南京海林柯泵业有限公司

订货电话：18014825219（微信） 025-85996700

传真询价：025-85996700

业务QQ：3500691501

邮箱：hlkby88@163.com

<http://www.njsettima.com/>

联系人：夏江

应用范围：可用于环保、食品及化工行业中高粘度、致密的或蓬松的无搭桥现象的介质。
轴承架设计 技术参数：流量达200m³/h，压力达48bar性能特点：吸入室带破桥/搅拌器（如可预处理脱水污泥），配加大的矩形口料斗和锥形进料腔，连轴杆带专利产品一定位送料叶片，便于介质进入转子和定子的输送腔。料斗尺寸可整，轴承架传动，驱动方式不限。?应用范围：可用于环保、食品及化工行业中高粘度、致密的或蓬松的无搭桥现象的介质。

品卫生泵技术参数：流量达140m³/h，压力达24bar性能特点：法兰直联，结构紧凑，投资、使用及维修

成本低。应用范围：用于有卫生和清洁要求的食品、制药、化妆品及生化行业的各种高粘度及有或无固体颗粒的介质输送。

高级卫生食品泵技术参数：流量达140m³/h，压力达24bar性能特点：无清洗死角、无磨损、免维修的挠性连轴杆。用于输送高敏感性及磨蚀性介质。应用范围：用于有卫生和清洁要求的食品、制药、化妆品及生化行业的各种高粘度及有或无固体颗粒的介质输送。

NM031BY01L06B泡沫泵定子耐驰转子配件

? MINI BH?高级微型食品卫生泵技术参数：流量达500l/h，压力达36bar性能特点：无清洗死角、无磨损、免维修，挠性连轴杆用于输送高敏感性及磨蚀性介质。应用范围：用于有卫生和清洁要求的食品、制药、化妆品及生化行业的各种高粘度及有或无固体颗粒的介质输送。

技术参数：流量达140m³/h，压力达24bar性能特点：无清洗死角、无磨损、免维修的挠性连轴杆用于输送高敏感性及磨蚀性介质，可自动冲洗，符合3A标准。应用范围：用于有卫生和清洁要求的食品、制药、化妆品及生化行业的各种高粘度及有或无固体颗粒的介质输送。

· 潜入液下工作深度可达15,000mm · 流量140 m³ / 0 m³ / h · 压力12 bar
· 便携式桶泵可用于2?英寸塞孔的桶的抽送 · 流量140 m³ / h · 压力24 bar
· 带整体法兰安装，潜入液下工作深度可达15,000 mm · 流量140 m³ / h · 压力24 bar

· 介质粘度可达100万mpa · 用于自动化工业? · 计量精度高 · 介质粘度可达100 · 连续、无脉动的输送，
as · 流量700 m³ / 0万mpas 节省空间? · 流量25 m³ / h
h · 压力24 bar

额定流量：2 m³/h 输出端压力：≤6 bar

普遍适用——NEMO BY

NEMO BY 单螺杆泵可用于各个行业，输送各种介质或进行高精计量。从低粘度介质到非流动介质、含有或不含有固体物料、具剪切敏感性、粘性或磨蚀性——均可使用 NEMO BY，实现介质平稳且低脉动输送。

NM031BY01L06B泡沫泵定子耐驰转子配件

NEMO 泵为法兰联接减速电机直联式结构，结构紧凑，经济实惠。NEMO BY 以其投资、使用及维修费用低著称。四种转子/定子几何形状适于各种介质和应用。

NEMO BY 单螺杆泵的特点

连续低脉动输送，不受压力与粘度波动影响

输送量与转速成正比，在整个转速范围内均能高精度计量

高压无阀输送

机械密封直接位于泵腔入口下方，在各种应用中均无需外部冲洗密封

短传动轴与直联架使机械密封安装稳定性高

法兰轴承与泵座分离结构使定子更换方便

NEMO BY 单螺杆泵为您提供：

平稳输送介质

泵联接符合国内与国际标准及专门设计模块

易维修

NETZSCH耐驰NEMO奈莫螺杆泵通用零配件现货供应：

NM011BY01L05B、NM011SY02S12B、NM015BY01L06B、NM015SY02S12B、NM021BY01L06B、NM021SY02S12B、NM021SY03S18B、NM021SY04S24B NM031BY01L06B、NM031SY02S12B、NM031SY03S18B、NM031SY04S24B NM038BY01L06B、NM038SY02S12B、NM038SY03S18B、NM045BY01L06B

NM031BY01L06B耐驰NETZSCH原装通用定子NM031SY03S18V万向节转子 NM045SY02S12B、NM045SY03S18B、NM045SY04S24B、NM053BY01L06B NM053SY02S12B、NM053SY03S18B、NM053SY03S18V、NM063BY01L06B NM063SY02S12B、NM063SY03S18B、NM063SY03S18B、NM063SY03S18V NM063SY04S24B、NM063SY04S24V、NM076BY01L06B、NM076SY02S12B NM076SY03S18B、NM076SY03S18B、NM076SY03S18V、NM076SY04S24B NM076SY04S24V、NM090BY01L06B、NM090SY02S12B、NM090SY03S18B NM090SY03S18B、NM090SY03S18V、NM090SY04S24B、NM090SY04S24V NM090SY08S48B、NM105BY01L06B、NM105SY02S12B、NM105SY03S18B NM105SY03S18B、NM105SY03S18V、NM105SY04S24B、NM105SY04S24V NM125BY01L06B、NM125SY02S12B、NM125SY03S18B、NM125SY03S18B NM125SY03S18V、NM125SY04S24B、NM125SY04S24V、NM145BY01L06B NM145SY02S12B、NM145SY03S18B、NM148BY01L06B、NM148SY02S12B NM148SY03S18B

NM031BY01L06B泡沫泵定子耐驰转子配件