集成墙板的性能和特点

产品名称	集成墙板的性能和特点
公司名称	江西盛广饰材有限公司
价格	160.00/件
规格参数	
公司地址	江西省九江市瑞昌市黄金工业园西园
联系电话	0792-4888811 13767225277

产品详情

集成墙板的性能和特点,最大的优点在于一款真正节能环保的新型建材,代替了原来的墙面装修,节约时间,人工,成本,不用在长时间的等待入住时间,装修完成,立刻入住,无二次污染。

- 一、防火防潮:安心居住——产品抗老化,防潮、防、霉防腐,防虫蛀,阻燃达B1级,耐侯性,抗老化性和保温隔热性能优良,可使用与气候形态恶劣及温差大的环境中,不变形不脆化,性能稳定。
- 二、低碳环保:绿色生活——产品不含甲醛、氨、苯等有害气体,符合国家环保标准和欧洲标准,装修后无毒无味无污染,可马上入住,是真正的绿色环保产品。
- 三、安装便捷:装完即住——简巢竹木纤维集成墙板采用类似扣件拼接方式安装,简单方便,普通木工即可完成安装,可直接应用与毛胚墙面,普通家庭整装,半月即可完工,大大缩短装修烦琐复杂的工序,无污染,装完即可安心居住。
- 四、图纹逼真:时尚美观——产品图案花色丰富,实木纹系列,石材系列,墙纸系列共一百多个花色,结合配套线条系列,可根据客户喜好随意设计拼装不同风格,中式传统、现代简约、欧式高贵典雅,风格多样别致,彰显个性,魅力独特。
- 五、清洁方便,轻松省时——独特表面材料,不易依附油烟及灰尘,可直接拿湿布擦洗,省时省力。
- 六、保温隔热:低耗节能——采用竹木纤维材料,保温隔热效果显著,大大降低能耗,节约能源。
- 七、价格实惠:经久耐用——价格等同于中端档次的墙纸,使用寿命大大高于墙纸。
- 八、自由拆装,重复使用——采用我公司特有连接扣件安装,所有板材可拆卸重复使用,节约成本。