

## 4G车载，车载图传，车载图传

产品名称	4G车载，车载图传，车载图传
公司名称	伟博视讯（北京）科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号国际创业园1号院1号楼505
联系电话	13260153645 13260153645

## 产品详情

TEL : 13260153645

WB5000CZ车载高清视频服务器

产品简介:

WB5000CZ系列产品采用H.265超高压缩算法,无线网络自适应视频编码和传输技术，最大限度地有效利用传输带宽，保证视频传输的清晰度和流畅性，在无线网络带宽不是很稳定的环境下，传输效果远超国内外同类产品。广泛应用于公安、武警、部队、消防、新闻直播、路政、城管、环卫、环境、公交、客运、电力等高清晰视频应急指挥行业。

产品广泛应用于公安、武警、部队、消防、新闻直播、路政、城管、环卫、环境、公交、客运、电力等高清晰视频应急指挥行业。

视频服务器主要特点：

- 1、延时小，平均延时小于1秒
- 2、支持多种高清输入接口，如SDI、HDMI、AHD，支持多种视频输入格式，最高为1080P/30；
- 3、支持2卡4G全网通捆绑传输，或者4G公网+4G专网混合组网传输

- 4、硬盘存储/SD卡存储可选；
- 5、采用嵌入式方案，功耗低、可靠性强、集成度高、抗摔抗震性能高。
- 6、GPS/北斗双模定位，支持GPS视频叠加，可同步存储定位信息；
- 7、内置硬件狗，异常自动恢复，保证系统运行稳定可靠。
- 8、针对车载电源供电环境，支持9-36V宽电压，支持ACC点火控制，可提供12V电源输出；
- 9、可外接显示屏，支持本地视频回放；
- 10、支持双向语音对讲；支持集群对讲。

具体技术指标:

视频	压缩格式	H.265/HEVC
	视频输入	一路AHD(SDI信号属于选配型号)
	分辨率	一路高清HDMI 1080P: 1920 × 1080 720P: 1280 × 720 D1: 704 × 576
	帧率	1080p/720p/D1帧率5-30帧/秒可调， (实际帧率视4G网络状况而定)
音频	码率	码率可调，视4G网络带宽可以适当调节。 典型码率 300kbps ~ 21M/s (典型1路4G带宽)
	压缩格式	AMR、HE-AAC，HE-AAC v2的
	音频输入	双单声道/立体声、MIC/ Line IN 方式可选
无线	网络类型	采样率8 ~ 48K 单路音频输出,3Vmax,16、双单声道/立体声
	网络	LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EV DO/TDS-CDMA多种网络，即支持 中国移动、中国联通、中国电信的 4G/3G
网络	有线网络接口	以太网100/1000 Base- TX，RJ-45接口
	支持协议	TCP/IP、ARP、HTTP、RTP 、DHCP、PPPOE等
	安全	CHAP协议认证，AES加密，数据 保护
物理	功率	< 8 (W)
特性	使用环境温度	-40~ 85
	使用环境湿度	5~95%

存储

尺寸  
存储介质  
存储容量

225\*145\*55 (1卡, 含固定装置)  
SATA接口, (可选配SD卡存储)  
500G、1T (容量大小没有限制)