321复合板

产品名称	321复合板
公司名称	山东龙旭钢铁有限公司
价格	9.50/公斤
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区汇通物流园C区142-1 号(注册地址)
联系电话	18263511124

产品详情

321复合板

13370952568 陈经理【移动电话】

【电话】 0635-2111680

【传真】 0635-8883249

公司主营的不锈钢产品有不锈钢复合板,镍铬合金复合板,哈氏合金复合板,C276复合板,N10276复合板,405不锈钢(0CR13AL),金属复合板,轧制不锈钢复合板,金属复合材料,爆炸复合钢板,304不锈钢复合板,不锈钢复合板=不锈钢+碳钢材质包括Q235B+304,Q235B+321,Q235B+316L,Q345R+304,Q345R+321,Q345R+316L,Q345R+304,Q345R+304不锈钢复合板可面向市场及终端承接各种化工、石油、煤电、生物发酵等工程项目,可根据用户要求制作复合板储罐、等复合板深加工产品。根据用户需要,为用户分解图纸,提供经济合理的用料方案,提高用户使用成材率。也可为用户进行各种规格的复合板下料加工,公司将以真诚的态度、优质的服务,雄厚的实力,专业的知识为客户提供满意的服务,公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

不锈钢板优势 复合板硬度强,经久耐用,导热系数高,是纯不锈钢的3倍。 复合板屈服强度高,纯不锈钢屈服强度为190MPa而复合板的屈服强度为280MPa以上。 复合板耐腐蚀性好 表面豪华美观 .先进的轧制工艺使两者之间形成原子结合,优于爆炸复合,比爆炸复合更环保,交货期快。 复合板牢固,通过高温高压融合在一起,形成原子间结合,绝不分层。 加工性能好,可承受反复弯曲,剪切,冲孔等加工且绝无分层开裂。 延伸率高,基层采用冲击钢,可使之承受更大变形。 成本价格低,合理使用它可使成本降低百分之30-40%。

目前对不锈钢表面进行处理有三种技术:

(1)表面本色白化处理。

此种技术主要用化学方法,使用一种无污染的酸洗钝化膏和常温无毒害的带有无机添加剂的清洗液进行浸洗。从而达到不锈钢本色的白化处理目的。

(2)表面镜石光亮处理。

根据不锈钢产品的复杂程度和用户要求情况不同可分别采用机械抛光、化学抛光、电化学抛光等方法来达到镜石光泽。

(3)表面着色处理。

常用的是化学氧化着色法:就是在特定溶液中,通过化学氧化形成膜的颜色,有重铬酸盐法、混合钠盐法、硫化法、酸性氧化法和碱性氧化法。