

石英镍镉电热丝加热管 长700mm700w

产品名称	石英镍镉电热丝加热管 长700mm700w
公司名称	盐城市宏兴源电热设备有限公司
价格	32.00/根
规格参数	品牌:宏兴源 型号:石英加热管 功率:700w
公司地址	江苏省盐城市区大庆路63号
联系电话	0515-88222628 13275151286

产品详情

宏兴源石英电热管

主要技术参数

1.额定电压：380V、220V、110V、55V；

2.元件长度：248*62mm，122*62mm，122*122mm（用户自订）

3.元件外径：8-580mm（用户自订）

4.功率匹配：100-18KW/支（用户自订）

5.热响应速度：3-5分钟

6.表面温度：低温型380-460，中温型500-580；可根据用户要求提高至700-1100，或降低到100-300。

7.光谱范围：2.5-6 μm ；

8.光谱发射系数：0.92(波长为4-8 μm ；11-25 μm)。

HC系列产品结构型式：卧式、立式、浸入式、单（双）头引线，组合式，石英板式等。

HC系列产品规格型号：HC（空气加热）、HC（液体加热）、HC（防爆）、HC（双孔单面镀金）等。

盐城市宏兴源电热设备有限公司

地址：江苏省盐城市区大庆中路39号

电话：0515-88222628

传真：0515-88222628

手机：13275151286

客服QQ : 2799312178

邮箱 : 2799312178@qq.com

网址 : <http://www.hxyehe.com>

石英加热管

是采用了经特殊工艺加工的乳白石英玻璃管、配用电阻合材料作为发热子，由于乳白石英玻璃可以吸收来自电热丝辐射的几乎全部的可见光和近红外光、且能使之转化为远红外辐射。

产品特点：

石英电热管不用涂料，辐射率稳定、高温不变形、无有害辐射、无环境污染、耐高温、抗蚀能力极高，化学稳定性好、热惯性小、热响应速度快、热转换效率高。

产品用途：

它可广泛地应用于机电、化学、电子纺织、印染、塑料、印刷、粮食、食品加工、医学卫生、皮革等加热干燥，固化脱水及各类烘道、烘房、烘箱的加热设备上。远红外石英电热管特别适应于医药卫生、科研试验室、要求无污染的环境，含酸碱等腐蚀性加热场合。