

降温用制冰机 业制冷机 商用制冷机

产品名称	降温用制冰机 业制冷机 商用制冷机
公司名称	北极冰制冷设备（东莞）有限公司
价格	88888.00/台
规格参数	丹弗斯danfoss:压缩机 BJB-30T:1600*1495*2000 东莞市大岭山镇连平村计岭工业园天马厂房1楼B区:东莞市大岭山
公司地址	东莞市大岭山镇连平村计岭工业园天马厂房1楼B区
联系电话	0769-81882065 15876487692

产品详情

北极冰商用制冰机性能介绍

蒸发器：BJBZL片冰机蒸发器采用固定静止立式设计，即内刮式制冰，蒸发器不动，冰刀在内壁旋转刮冰。

这种设计减少了磨损，密封性强，有效地防止了制冷剂的泄漏。采用了优质的304不锈钢材质及全自动氩氟焊接技术，全面提升其强度与精度。

冰刀：螺旋式滚刀，阻力小、损耗低、无噪音、刮冰均匀。

制冷机组：由压缩机、冷凝器、气液分离器、油分器、储液罐、膨胀阀组成，高效节能的制冷系统

在行业中拥有多项专利技术。

微电脑智能控制：制冰系统采用微电脑全自动控制。缺水、反转、冰满、刮冰、高压、低压等故障数据反馈到PLC电脑程序内，再由微电脑自动处理后显示到电控触摸屏，人机一体设计理念，让操控、维护变得随心所欲。

北极冰商用制冰机特点

BJBZL商用制冰系统采用了智能化设计，运行稳定、高效节能、维护简便。

蒸发器采用SUS304不锈钢或碳钢镀铬铸造而成，内部螺旋槽结构设计，V型坡口焊接技术，较行业中同型号设备节能5%~8%以上。

蒸发器进行了高温退火工艺，消除了钢材内应力，设备长期使用过程中，低温低压下永不变形，大大提高了蒸发器和制冰系统的整体使用寿命。

蒸发器内部烤漆处理，使流道焊接点永久定型，永不产生氟利昂泄露现象。

制冷机组所有零配件均采用世界著名品牌，不仅产品质量更加稳定，性能更加优越，还

实现了全球化现场快速采购，大大节约维护成本。

北极冰商用制冰机使用范围

BJBZL商用制冰系统应用于超市保鲜、海鲜酒楼、食品加工、工业制冷、蔬果保鲜等海鲜、食品冷藏、鲜肉、

肉制品的保鲜，使产品保持持久新鲜。

片冰厚度：1.5 ~ 2.2mm，冰温 - 7 。

电源制式：标准电压为3P ~ 50HZ ~ 380V，可根据全球用户要求制造电制为

3P ~ 60HZ ~ 200V/220V/400/440V等非标型。

运行工况：供水温度18 ，环境温度25 ，蒸发温度-22 ，冷凝温度40 。

制冰变化：实际产冰量因供水温度和环境温度的影响而适时变化

因产品技术不断更新，数据如有变更，在报价方案中体现。