## 山东超声波洗瓶机生产厂家,锐源超声波洗瓶机价格

产品名称	山东超声波洗瓶机生产厂家,锐源超声波洗瓶机 价格
公司名称	济宁蓬锐检测仪器有限公司
价格	8.80/台
规格参数	品牌:锐源 型号:RY 产量:100-1000支/分
公司地址	济宁菱花南路世易尚城1号楼十六层1603室
联系电话	0537-5159100 18053728877

## 产品详情

山东超声波洗瓶机生产厂家,锐源超声波洗瓶机价格

超声波洗瓶机生产厂家,超声波洗瓶机,洗瓶机,洗瓶机价格

- 一、RYXP型超声波洗瓶机概述 RYXP- 型超声波洗瓶机是制剂生产线中主要设备,是清洗 西林瓶的专用设备,该设备是按照医药无菌粉针、冻干及口服液产品设计而成,完全符合GMP生产规范 标准。该设备特点:采用超声波清洗,高压水喷淋、反冲,空气吹干,无级变频调速,运行平稳,破瓶 率低,能洗各种规格的瓶子,更换品种十分方便。山东超声波洗瓶机生产厂家,锐源超声波洗瓶机价格
- 二、技术参数1、生产能力:120-1200支/分钟2、适用范围:2-100ml抗生素管制瓶和模制瓶 3、破损 率: 0.1%4、超声波(叠加技术)功率: 3KW (可调)5、超声波清洗水槽配备的水泵流量足够,能够 完全浸没整个西林瓶。6、洗林瓶内壁喷淋冲洗分预冲洗、纯化水冲洗、注射用水冲洗段,外壁用纯化水 、注射用水分别淋洗。7、压缩空气吹瓶分布:出超声波清洗槽时加单孔吹内壁,纯化水冲洗后加单孔冲 内壁,注射用水冲洗后加3个孔吹内壁,加2个孔吹外壁。8、预冲洗、纯化水冲洗段长度不少于140mm, 注射用水冲洗段长度不少于100mm,三段冲洗水之间加隔水板,三段之间冲洗水不能互串。9、预冲洗回 水回到超声波循环底水槽内,纯化水冲洗、注射用水冲洗水回到预冲洗水槽内,作为预冲洗水段用水。1 0、设备配备预冲洗集水水槽、水泵,水泵流量4.5立方米/小时,扬程大于45米,满足预冲洗压力大于0.3 MPa,流量足够。11、注射用水管道用优质316卫生不锈钢;其他全部采用优质RUR304不锈钢制造。12 、工作电压:380V 50Hz(三相四线制)13、外型参考尺寸:2800×800×1850mm三、新型超声 波洗瓶机特点超声波洗瓶机是我公司针对新版的GMP药品生产管理规范要求,对超声波洗瓶机技术不断 改进,使改进后超声波洗瓶结构更加符合药品生产管理规范要求。1、控制部分增加了文本操作PLC控制 。能使纯化水、注射水、压缩空气与超声波互锁,超出工艺控制点,主机传动不工作,使工艺控制得到 有效控制。2、超声波叠加技术是我公司新研制专利技术,是全国首家在超声波洗瓶机上应用叠加技术, 目前己在哈药三精制药等企业使用,这种超声波技术最大特点是超声波在液体当中行成不同的频率,当几 种频率叠加到一定程度的时候,超声波强度会相对增加三倍,这种超声波叠加技术特别适应对瓶子的清 洗,可对瓶子的清洗进行跟踪频率和功率,以防对瓶子洗不干净。