瑜伽房顶棚加热设备 高温瑜伽房设备安装

产品名称	瑜伽房顶棚加热设备 高温瑜伽房设备安装
公司名称	上海青沃实业有限公司
价格	1480.00/台
规格参数	型号:SRJF-X-10 功率:2100W 电压:220V
公司地址	上海市青浦区青赵公路1803号三层I区311室
联系电话	13761636269

产品详情

瑜伽房顶棚加热设备 高温瑜伽房设备安装SRJF-X-10

高温瑜伽对场地和温度的要求十分严格,练习者要在38 至42 之间的高温环境下练习26个基本姿势,满足温度条件的环境下,10分钟后练习者就会大汗淋漓。而一般的电暖器或中央空调难以使室内温度均匀达到30摄氏度以上,如果采用了错误的加热设备,则无法实现高温瑜伽的效果。

- 一、高温瑜伽教室装修注意事项:
- 1、温度:高温瑜伽对温度要求比较高,基本都是靠电来带动,这样高温瑜伽教室所消耗的加热设备功率要大的很多,对电源线的要求也比较高,建议装修之前,先了解咨询,在进行铺线装修。
- 2、保温:高温瑜伽要做好保湿工作,避免使用单层玻璃或保湿较差的做隔断。选房间也要避免选用玻璃窗户面积比较大的房间。
- 3、通风:高温瑜伽教室要预留排气扇或者排风口。
- 二、高温瑜伽的定义:高温瑜伽通过对练习环境温度的控制,来还原印度本度的炎热的气候特征,以独特的方式使瑜伽更加扑朔本源,其效果也更加显著。
- 二、高温瑜伽的温度:高温瑜伽教室温度保持恒温在38-42度。

我公司是生产,销售,设计,安装高温瑜伽房加热设备集一体的综合性生产性企业,拥有专业的设计安

装团队,为客户不同的装修风格量身打造不同的解决方案。