YT103型精脱硫剂特点, 巩义帝鑫, 专业生产厂家

产品名称	YT103型精脱硫剂特点,巩义帝鑫,专业生产厂 家
公司名称	
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:帝鑫 型号:YT103 产地:河南
公司地址	巩义市夹津口镇铁生沟村
联系电话	0371-85609288 18037131117

产品详情

YT103型精脱硫剂特点:

YT103型H2S精脱硫剂可用于合成氨、甲醇、联醇、甲烷化、合成燃料、食品CO2等工艺中精脱硫,也可用于城市煤气、水煤气、焦炉气、天然气等精脱硫。不仅有高的精脱硫H2S硫容,同时在常温下有高的精脱SO2(0.05ppm)硫容。

- 1.脱硫精度高:普通脱硫剂脱硫精度为出口为H2S 1.0ppm,用于粗脱硫;YT103精脱硫剂脱硫精度为出口H2S 0.03ppm,SO2 0.05ppm
- 2.反应速度快:穿透空速是普通脱硫剂的2-4倍。工业使用时,普通脱硫剂的使用空速为200-500 h-1,YT103使用空速成为1000-2000h-1。
- 3.精脱硫剂的工作(穿透)硫容高:H2S工作硫容为其它常温脱硫剂的3-5倍,可达20%,并解决了在常温下精脱SO2的难题,其硫容可达16%。
 - 4.对有机硫(COS、CS2等)有一定的脱除作用。

YT103型精脱硫剂正常操作使用条件:

1、空速:H2S 10mg/Nm3时,空速~1000h-1,H2S 10mg/Nm3,空速500~1000h-1。

2、温度:5-80

3、压力:常压~8.0Mpa。

- 4、湿度:脱H2S时,湿度越大越好,好为接近饱和水汽,但严禁带水进入床层。
- 5、O2含量:O2是活性炭脱硫化氢所必须的。理论上O2/H2S 0.5即可,实际操作时,O2/H2S 3为好,一般工艺气能满足要求。